

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.1.1.Curatarea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale (MP)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 B-dul Dâmbovitzei 20, sectorul 1, București, România, 010873
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
 Căminarii, Pukungieș-Tirabuzi FN
 Tel: 0241 204 147 Fax: 0241 204 274, E-mail: pd@intersoft.ro
 CUI: J09040200, J48040101 și J0904, Capital social: 15.416.700 lei
 Operator de date cu caracter personal nr. 10002
 www.intersoft.ro




F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -				
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4				
1	DI15A1	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	100 mp	0.00200 material: manopera: utilaj: transport:						
2	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	0.00800 material: manopera: utilaj: transport:						
3	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.00200 material: manopera: utilaj: transport:						
					procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:										
Alte cheltuieli directe:										
Contributie										
asiguratorie pentru										
munca (CAM)										
Cheltuieli indirecte										
Profit										
TOTAL GENERAL (fara TVA):										

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.1.3. Curatirea acostamentelor in dreptul
 parapetelor directionale (MP)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH12A1	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamant,iarba etc.	mp	1.00000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0.08500			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.02000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I-IV
 OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I-IV -SDN
 CONSTANTA
 STADIUL FIZIC: 101.2.1.4. Aducere la profil acostamente manual (MP)
 Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 Bldul Dintzu Colmeru 20, sector 1, București, România, 010873
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
 Calea de Pământ, Puzosia, Tulcea PN
 Tel: 0241 521 117 Fax: 0241 521 121 E-mail: info@dn.ro
 CUI: 10054402, J40/02/10.01.2004, Capital social: 15.419.720 lei
 Copertă: de date cu caracter personal nr. 10002
 www.ero.ro/infra.ro



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100 mp	0.01000 material: manopera: utilaj: transport:			
2	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.02000 material: manopera: utilaj: transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie							
asiguratorie pentru							
munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.1.5. Aducere la profil acostamente prin taiere
 mecanizata (100 MP)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH11B1 Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	100 mp	1.00000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC35B3 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0.10000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	18.00000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.10000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
				utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie					
asiguratorie pentru					
munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.1.7. Completarea acostamentelor cu piatra
 sparta grosime 10 cm si nivelarea la cota (MC)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 B-dul Dimitrie Galescu 26, sectorul 1, București, România, 010473
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
 Comuna: Prahungești Traian FM
 Tel: 0241 524 101 Fax: 0241 524 271. E-mail: nr@intersoft.ro
 C.U.J. 16034/1002, J48/1001/1999 și 1004. Căpitan șefului L3 452 339 01
 Contabilitate de date cu caracter comercial nr. 10002
 www.ans.ro/ruta.ro



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroie;	mc	1.00000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2.20400		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.02000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.1.9. Taieri de cavaleri (MC)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 Cămin: Dâmbovitza, Calea 26, număr 1, București, România, 010073
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
 Cămin: Trăvulgea, Traian FM
 Tel: 0241 521 147 Fax: 0241 521 271 E-mail: nr@dnrd.ro
 CUI: 10004902, J40/02/1998/01/1994 Capital social: 10.150.000 lei
 Operator de date cu caracter personal nr. 10502
 www.ano.dnrd.ro



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	100 mp	0.10000 material: manopera: utilaj: transport:			
2	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.10000 material: manopera: utilaj: transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie							
asiguratorie pentru							
munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.1.10. Corectare taluzuri de debleu sau rambleu
 (MC)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 B-dul D.M. Gălbenețu 28, sector 1, București, România, 010073
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
 Calea de Până, Ploiești, Județul Prahova
 Tel: 061.421.147 Fax: 061.421.271 E-mail: mg@dnrdirectia.ro
 CUI: 1661402, J48/162/19.01.2004, Capital social: 20.100.000 lei
 Căminul de date sa caracter personal nr. 10002
 www.dnrdirectia.ro



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSA20C1 Sapatura manuala de pamant, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului teren tare	mc	0.50000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
2	AUT3521 Excavator pe...pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39mc	ora	0.10000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
3	TRA01A50P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	tona	1.80000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
4	DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.04200			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
			procent			
			material			
			manopera			
			utilaj			
			transport			
			total			
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie						
asiguratorie pentru						
munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
 OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
 STADIUL FIZIC: 101.2.2.1.1. Curatirea santurilor (ML)
 Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH14A1 Curatirea manuala a santurilor si rigolelor;	m	1.00000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
2	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	0.00100			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
3	DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.02000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
			procent			
			material			
			manopera			
			utilaj			
			transport			
			total			
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.2.1.3. Curatirea rigolelor (ML)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH14A1	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor;	m	1.00000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.02000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	0.00050			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie							
asiguratorie pentru							
munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.2.1.5. Inlocuirea dalelor carosabile degradate (MP)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	AUT3521 Excavator pe...pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39mc	ora	0.13000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
2	IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	1.06000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
3	DE16B1 Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum intre 0,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv	buc	3.00000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
4	20012566 Dale din beton armat B-250 tip 1D de 1x1x0,12 m	buc	3.00000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
5	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.22867			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
6	DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.06000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
			procent			
			material			
			manopera			
			utilaj			
			transport			
			total			

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
 OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
 STADIUL FIZIC: 101.2.2.1.6. Decolmatare/desfundare santuri (MC)
 Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 B-dul Dâmbovitza, Clădirea 20, nr. nr. 1, București, România, 010073
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
 Căminul: Podulgorii, Tronț FM
 Tel: 0241 521 147 Fax: 0241 524 271 E-mail: nati@infra.ro
 CUI: 16084300, J40/01/1991 și 2584, Căpatai soseau 10, 410, 720, 41
 Contul de date ca lucrator din anul nr. 10002
 www.infra.ro



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH15A1	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc	1.00000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRI1AA02C3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	1.50000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	1.50000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.10000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
					procent	
					material	
					manopera	
					utilaj	
					transport	
					total	
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie						
asiguratorie pentru						
munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I-IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I-IV -SDN CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.2.1.7. Decolmatare santuri din beton acoperite cu dale carosabile (MC)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DH15A1 Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc	1.00000 material: manopera: utilaj: transport:				
2	AUT3521 Excavator pe...pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39mc	ora	0.10000 material: manopera: utilaj: transport:				
3	TR11AA02C3 Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	1.50000 material: manopera: utilaj: transport:				
4	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozulului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	1.50000 material: manopera: utilaj: transport:				
5	DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.20000 material: manopera: utilaj: transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
 OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
 STADIUL FIZIC: 101.2.2.1.11 Decolmatare bazin separare hidrocarburi
 (MC)
 Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	4703	Vidanja	ora	0.20000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete, de potmol, busteni etc	mc	1.00000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	1.00000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	0.50000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.30000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie							
asiguratorie pentru							
munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.2.1.13 Repararea șanțurilor de acostament/rigolelor și a șanțurilor de garda (MP)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT09XH Demolarea elem.din bet.simplu si bet.arm.spargere partiala mijl.mec/man. a elem.constr.bet.simplu/ar	mc	0.05000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	TRI1AA01A1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	0.11000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0.11000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	TSA03C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren tare	mc	0.10000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	TRI1AA01A1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	0.01800 material: manopera: utilaj: transport:		
6	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0.01800 material: manopera: utilaj: transport:		
7	TSE03B1 Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren mijlociu	100 mp	0.01000 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: 101.2.2.1.13 Repararea șanțurilor de acostament/rigolelor și a șanțurilor de garda (MP)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	IFB09B1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	1.00000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	0.50000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.21600			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0.10000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	CA02G+	Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa...C 16/20 (Bc20), (B250)	mc	0.10080			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12.L	3703	Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250l	ora	0.03276			
13	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.41000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.30000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total


Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.2.2.2. Repararea caminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri (MP)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	CF06C1	mp	1.00000				
	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite pe pereti din beton monolit sau din panouri mari de beton celular autoclavizat cu mortar de var-ciment marca M25-T, în grosime medie de 2 cm;		material: manopera: utilaj: transport:				
2	CD01B#	mc	0.01800				
	Preparare mortare pentru zidarie, cu malaxorul, pe santier...mortar de var-ciment marca M 25-Z		material: manopera: utilaj: transport:				
2.L	3818	ora	0.00630				
	Malaxor pt mortar,actionat cu motor termic,150 l						
3	TRA01A50	tona	0.05300				
	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.		material: manopera: utilaj: transport:				
4	DI19H1	ora	0.30000				
	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t		material: manopera: utilaj: transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
 OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
 STADIUL FIZIC: 101.2.2.2.3. Completarea capacelor caminelor de
 vizitare (BUC)
 Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 B-dul D. Ghica Guleru 38, sector 1, București, România, 010813
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
 Comisariat, Pivlungași Traian PN
 Tel: 0241 521 147 Fax: 0241 224 271 E-mail: mg@dnir.ro
 CUI 16054486, J48/02.07.2015, Casa de Licențe 10.410.700.01
 Generator de date cu caracter personal nr. 7662
 www.infrastructura.ro



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	1308A Automacara	ora	0.15000					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
2	ACE08C% Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, tip: carosabil tip III A	buc	1.00000					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
3	6426218 Capac beton armat prefabricat	buc	1.00000					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
4	DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.50000					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:								
Alte cheltuieli directe:								
Contributie								
asiguratorie pentru								
munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.3.7.1. Indepartarea si tractarea de pe platforma drumurilor a vehiculelor imobilizate in accidente rutiere (ORE)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT1237	Ora pr automacara cu...br. telescop 30-39,9tf 2schimb	ora	1.00000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.50000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.3.7.2. Curatirea platformei drumului de materiale rezultate din accidente de circulatie (ORE)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DI15A1	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	100 mp	0.10000 material: manopera: utilaj: transport:			
2	DH01C1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris,nisip sau piatra sparta manual;	mc	0.08500 material: manopera: utilaj: transport:			
3	7106013	Nisip 0-7 mm	mc	0.08500 material: manopera: utilaj: transport:			
4	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.14450 material: manopera: utilaj: transport:			
5	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.50000 material: manopera: utilaj: transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
 OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
 STADIUL FIZIC: 101.2.3.7.3. Inlocuire borduri la sensurile giratorii si
 insule separatoare (ML)
 Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG04B1 Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	1.00000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.11000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.11000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.11000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	DE10A1 Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	1.00000 material: manopera: utilaj: transport:		
6	CA01A1 Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0.04500 material: manopera: utilaj: transport:		
7	CA01XD Preparare beton clasa Bc 10 (B 150)	mc	0.04536 material: manopera: utilaj: transport:		
7.L	2100012 Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	12.47400		

STADIUL FIZIC: 101.2.3.7.3. Inlocuire borduri la sensurile giratorii si insule separatoare (ML)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.10400			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	AUT3521	Excavator pe...pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39mc	ora	0.02000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.02000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
 OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
 STADIUL FIZIC: 101.2.3.7.4. Refacere dale prefabricate la sensurile
 giratorii si insule separatoare (MP)
 Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 Bulevardul Dâmbovitza 26, Sectorul 1, București, România, 010873
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
 Consiliul Județean Tulcea
 Tel: 0241 521 147 Fax: 0241 521 171 E-mail: del@dnrd.ro
 CUI: 14654902, J48/02/19.01.2004, Capital social: 12.410.720 lei
 Operativă de date cu caracter personal nr. 10551
 www.enr.ro/infra.ro



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DG02A1	Desfacere de pavaje din calupuri pavale normale sau pavele abnorme cu rosturi nebitumate	mp	1.00000	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
2	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip	mp	1.00000	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
3	2800326	Pavele prefabricate din beton tip uniloc 6 cm gros	mp	1.00000	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
4	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.06800	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.06800	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
6	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.20000	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie						
asiguratorie pentru						
munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.4.1.1. Curatarea de gunoai, paie, noroi, cadavre etc a platformei, taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fantanilor, spatiilor verzi, strangerea materialului in gramezi si transportul in afara zonei drumului (ORE)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 1, București, România, 010073
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
 Calea Marșalei, Prolungare Traian P. IV
 Tel: 0241 501 147 Fax: 0241 504 374 E-mail: mep@ardrpd.ro
 CUI: 16684902, J48/0001/19.11.2004, Capital social: 10.140.700 lei
 Operator de date cu caracter personal nr. 10502
 www.ardrpd.ro



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.06000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	TRA01A50P	Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.=50 km	tona	0.06000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.17000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie							
asiguratorie pentru							
munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.4.1.3. Repararea trotuarelor sau completarea elementelor lipsa (MP)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DI02D1	Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp cu : decapare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat 8-14 t;	mp	1.00000	material: manopera: utilaj: transport:		
2	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	t	0.07200	material: manopera: utilaj: transport:		
3	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.00720	material: manopera: utilaj: transport:		
4	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.07200	material: manopera: utilaj: transport:		
5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.07200	material: manopera: utilaj: transport:		
6	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.02000	material: manopera: utilaj: transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

STADIUL FIZIC: 101.2.4.1.3. Repararea trotuarelor sau completarea elementelor lipsa (MP)

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
 OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN CONSTANTA
 STADIUL FIZIC: 101.2.4.1.4. Repararea casurilor sau completarea elementelor lipsa (MP)
 Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 B-041 Dîmbară Culescu 26, sector 1, București, România, 010813
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
 Comuna: Purlungeni, Tulcea PN
 Tel: 0241 304 147 Fax: 0241 304 171 E-mail: info@dnrd.ro
 CUI: 16054902, J40/0502/1991/01/2004, Capital social: 15.416.750 lei
 Copierea de date cu caracter comercial nr. 10002
 www.infrastructura.ro



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	TSA03C1	mc	0.30000 material: manopera: utilaj: transport:				
2	TSE03B1	100 mp	0.01000 material: manopera: utilaj: transport:				
3	TRA01A50	tona	0.21600 material: manopera: utilaj: transport:				
4	TRA05A15	tona	0.02900 material: manopera: utilaj: transport:				
5	CA01A1	mc	0.10000 material: manopera: utilaj: transport:				
6	CA02G+	mc	0.10080 material: manopera: utilaj: transport:				
6.L	3703	ora	0.03276				
7	DI19H1	ora	0.30000 material: manopera: utilaj: transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

Cheltuieli directe:

STADIUL FIZIC: 101.2.4.1.4. Repararea casiuilor sau completarea elementelor lipsa (MP)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie					
asiguratorie pentru					
munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.4.1.6. Cosirea mecanica a vegetatiei ierboase in zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana, insule de giratie) (100 MP)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	4063 Autoutilaj cositoare	ora	0.10000					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
2	TSG01A1 Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	1.00000					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
3	DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.02000					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
4	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	0.10000					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:								
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.4.1.7. Cosirea manuala in zonele inaccesibile utilajelor (MP)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor nationale



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG14A1	Cosirea vegetatiei...vegetatie ierboasa	100 mp	0.01000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	2422	Motocositoare	ora	0.02000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	0.01000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.00200			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	0.00500			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

OBIECTIV: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV
OBIECTUL: Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- IV -SDN
 CONSTANTA
STADIUL FIZIC: 101.2.4.1.8. Taierea mecanica a lastarisului, a
 drajonilor si maracinilor, curatarea plantatiei de ramuri
 uscate (MP)
Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CPV: 45233139-3 Lucrari de Intretinere a drumurilor
 nationale



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 B-dul Dacia, Colentina 20, sector 1, București, România, 010813
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
 Căminul: Priborștii 1, sector 1, Constanța
 Tel: 0241 501 507 Fax: 0241 501 571 E-mail: pnp@dnir.ro
 CUI: 10754300, J48/102/97/11/2004, Capital social: 15 150 700 lei
 Contul de date de contabilitate: 10200
 www.enrinfra.ro



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	TSG04B1	Defrisarea mecanica,cu defrisator pe tractor S-1500,a suprafetelor de tufisuri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor,tufisurile si arbustii fiind de esente:...foioase	ha	0.00010 material: manopera: utilaj: transport:			
2	TSH28A1	Taieri de corectie...puieti de arbori,pina la 7m inaltime	buc	1.00000 material: manopera: utilaj: transport:			
3	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi,strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	0.01000 material: manopera: utilaj: transport:			
4	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	0.50000 material: manopera: utilaj: transport:			
5	DI19H1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t	ora	0.02000 material: manopera: utilaj: transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):