



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prelungirea Traian FN

Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.ervinieta.ro



D.R.D.P. Constanța

Serviciul Siguranța Circulației

C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI					
DIRECȚIA REGIONALĂ DE					
DRUMURI ȘI PODURI					
Str. Prelungirea Traian FN					
CONSTANȚA					
INTRARE/	21716				
IEȘIRE Nr.					
Ziua	05	Luna	05	An	2003

Aprobat
Director Regional,
Ec. Ichim Marian



CAIET DE SARCINI

Achiziție și livrare de parapet pietonal galvanizat din teava dreptunghiulară

Cod CPV -34928320-7

1. Introducere

Autoritatea contractantă, COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA, cu sediul în Constanța, strada Prelungirea Traian fn, telefon 0241.581.147, fax 0241.584371, intenționează să achiziționeze “parapet pietonal galvanizat din teava dreptunghiulară” Cod CPV -34928320-7

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Achiziția parapetilor pietonali metalici este necesară pentru îmbunătățirea siguranței circulației prin amenajarea trecerilor de pietoni, în zona de separate benzi de circulație a refugiilor rezervate pietonilor.

2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - cu sediu în Municipiul București B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin **DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANȚA**, cu sediul în Municipiul Constanța, strada Prelungirea Traian, fără număr, județul Constanța, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fac 0241/584.371, e-mail : net@drdpct.ro, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Încheierea de ședință nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, având cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanța, reprezentată prin ec. Ichim Marian, având funcția de Director Regional și ec. DAVID Roxana având funcția de Director Economic, în calitate de **ACHIZITOR**.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

DRDP Constanța dorește achiziționarea parapetilor pietonali metalici necesari pentru asigurarea protecției pietonilor, montarea acestora la refugiile trecerilor de pietoni.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Achizitor

Beneficiul anticipat a fi obținut constă în asigurarea unei viabilități corespunzătoare a drumurilor naționale din administrarea DRDP Constanța, prin asigurarea siguranței pietonilor.

2.4 Cadrul general al sectorului în care Achizitorul își desfășoară activitatea

Achizitorul este o companie de interes strategic național din România care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care are ca obiectiv implementarea programelor de întreținere, reparare și dezvoltare a rețelei de drumuri publice.

3. Descrierea produselor solicitate

La refugiile trecerilor de pietoni, o problema foarte importantă o reprezintă coroziunea elementelor din oțel datorită atât acțiunii mediului înconjurător cât și acțiunii materialelor antiderapante folosite în timpul iernii pentru activitatea de dezapezire. Măsura care se va lua pentru prevenirea efectului coroziunii la parapetul pietonal metalic (mană curentă, piesele de prindere), este folosirea oțelului galvanizat prin zincare.

Dispozitiv de protecție pentru pietoni sau alți utilizatori, montat pe longrina refugiului, ce delimitează culoarul pentru pietoni, sau montat la bordura refugiului, destinat pentru a împiedica pietonii să meargă pe partea carosabilă, sau pe o altă zonă potențial periculoasă și pentru a canaliza pietonii spre trecerea de pietoni.

3.1 Materiale. Condiții tehnice

Parapet pietonal galvanizat 165.10 ml

- Format din 26 panouri de 5m lungime și 26 panouri de 1.35m lungime;
- Secțiune teavă dreptunghiulară;
- Conform Schiță din Anexa nr.1.

3.2 Standarde și normative de referință

*Normativ pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi - indicativ AND 593 Anexa 10

*-C150-99 – Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel ale construcțiilor civile, industriale și agricole.

3.3 Garanție

Avand in vedere durata de folosire indelungata precum si conditiile dificile de reparare si inlocuire „in situ”, s-a stabilit ca pentru astfel de produse , garantia sa fie de minim 5 ani.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garantare (declarație de performanță). La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a înlocui pe cheltuiala sa produsele care fac obiectul notificării în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării din partea Achizitorului, fără costuri suplimentare pentru Achizitor.

3.4 Livrarea, ambalarea, etichetarea, transportul

Livrarea parapetului se va face la Sectia Constanta situata in municipiului Constanta, str. Alba Iulia, nr. 17 ;

Transportul va fi asigurat de operatorul economic .

Livrarea parapetului se va realiza in maximum 15 zile de la solicitarea beneficiarului in baza comenzilor, precizandu-se tipul, cantitatea si locul de livrare a materialelor.

Fiecare transport va fi insotit de:

- a) avizul de insotire al marfii;
- b) declaratie de conformitate;

4. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Furnizorul va îndeplini următoarele obligații și responsabilități:

- Furnizorul va asigura condițiile de livrare/încărcare corepunzătoare normelor legale în vigoare privind protecția mediului;
- Furnizorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- Furnizorul are obligația să emită declarație de performanță pentru fiecare livrare care să conțină date referitoare la caracteristici .
- Furnizorul trebuie sa detina Certificat ISO 9001 sau echivalent in termen de valabilitate;
- Furnizorul trebuie sa detina Certificat de conformitate pentru controlul productiei in fabrica.

Achizitorul are următoarele obligații și responsabilități:

- Achizitorul sau reprezentantul acestuia are obligația de a coordona, controla, verifica și confirma comenzile și livrările efectuate și răspunde numai pentru dispozițiile emise.
- Achizitorul are obligația de a plăti Furnizorului conform clauzelor contractuale;
- Achizitorul este obligat sa emita comenzi cu specificarea cantitatilor si a locului unde urmeaza a fi descarcate produsele;
- Achizitorul este obligat de a inspecta, testa si daca este necesar de a respinge produsele necorespunzatoare. Dacă produsele verificate în scopul recepției nu sunt în conformitate cu specificațiile tehnice cerute în prezentul caiet și normativele specifice în

vigoare, acestea nu se vor accepta si vor fi refuzate. In acest caz, Furnizorul are obligația de a asigura înlocuirea materialelor refuzate, in termen de 15 (cincisprezece) zile, pe cheltuiala proprie, inclusiv de a asigura, pe cheltuiala proprie, livrarea (transportul și descărcarea) acestora la destinația finală.

- Achizitorul este obligat de a receptiona cantitativ si calitativ produsele achizitionate. Receptia se va face printr-o Nota de receptie, in care se va specifica: districtul, numarul avizului de insotire a marfii, cantitatea si numarul auto cu care s-a efectuat transportul.

Conform H.G. 1337/27.09.2006, Achizitorul are obligatia de a elibera Furnizorului documentele constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre acestia si de eventualele prejudicii in termen de 14 zile de la data receptiei materialelor si, suplimentar, in termen de 14 zile de la data expirarii perioadei de garantie a materialelor in cauza.

Durata Contractului este de 6 luni de la inregistrarea acestuia la Registratura DRDP Constanta.

5. Documentații ce trebuie furnizate Achizitorului în legătură cu produsul livrat

Documentele care însoțesc produsele sunt:

- Avizul de însoțire al mărfii;
- Declarație de performanță;

La aprovizionare se vor verifica datele din declarația de performanță sau, după caz, certificatul de conformitate cu performanțele produsului și se vor efectua verificări ale caracteristicilor produsului.

6. Recepția materialelor

Receptia se va face la livrarea fiecarui transport de catre reprezentantii Achizitorului. Receptia se va face printr-o Nota de receptie in care se va specifica:

- numarul avizului de insotire a marfii,
- cantitatea, numarul auto cu care s-a efectuat transportul

7. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emiterie și de scadență. Facturile vor fi trimise în original la D.R.D.P. Constanța.

În vederea efectuării plății produselor livrate se vor trimite la D.R.D.P. următoarele documente:

- factura fiscală;
- centralizator vizat atât de Achizitor cât și de Furnizor, care să cuprindă: districtul / sectia unde s-a recepționat produsul furnizat, cantitatea;

- nota de intrare receptie a materialelor
- declaratie de performanta;
- avizul de însoțire al mărfii;

Toate formularele solicitate vor fi semnate de persoanele desemnate (numele, prenumele în clar, semnatura, ștampila), atât din partea Beneficiarului cât și a Furnizorului.

8. Dispozitii finale

Cerințele impuse în prezentul Caiet de Sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din acest Caiet de Sarcini.

Șef Serviciu Siguranta Circulatiei

Ing. Toma Mihai




Serviciu Siguranta Circulatiei

Ing. Batala Catalin



ANEXA NR1.

Achizitie si livrare parapet pietonal galvanizat din teava dreptunghiulara



Parapet pietonal pentru insule denivelate la trecerile de pietoni

- * panou de 5ml x 2buc
 - * panou de 1.35ml x 2buc
- Conform AND 593/2012

