



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**  
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010073  
**DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA**  
Constanța, Prelungirea Traian FN  
Tel: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro  
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 lei  
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.erovineta.ro



APROBAT  
Director Regional  
Ec. Ichim (Mara)



## CAIET DE SARCINI

pentru achiziție Echipament Individual de Protecție, alte sortimente decat cele achiziționate de CNAIR

### I. SPECIFICAȚII TEHNICE

In conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a prevederilor CCM al CNAIR – SA Bucuresti, anexa 7, pentru desfasurarea activitatilor specifice, alte sortimente decat cele achiziționate de catre CNAIR., care se stabilesc prin contractul colectiv sau individual de munca.

Furnizorul trebuie sa furnizeze Achizitorului urmatoarele sortimente de Echipament Individual de Protecție in numar de 23 sortimente astfel :

1. Ochelari de protecție = 76 buc
2. Bocanci cu talpa termoizolanta = 55 per ✓
3. Clesti pentru strangerea gunoaielor = 31 buc
4. Jambiere (parazapezi) = 55 buc
5. Manusi de protecție pentru salubritate pentru risc mecanic (antitaieri, antistrapungere) = 2000 ✗ per
6. Viziera de protectia a fetei cu prindere pe cap (din plasa) = 49 buc;
7. Sort protectie din cauciuc = 5 buc;
8. Masca filtru de unica folosinta = 80 buc;
9. Masca cu cartus filtrant = 3 buc;
10. Filtru pentru masca cu cartus filtrant = 6 buc;
11. Manusi de protecție termoizolante = 22 per;
12. Manusi de cauciuc = 130 per;
13. Antifoane = 30 per;
14. Cizme electroizolante j.t. = 2 per;
15. Jambiere -aparatori pentru protecție pantaloni (antistropire, antimurdarire) = 108 per;
16. Manusi protecție pentru manipulare = 88 per;
17. Jambiere ignifugate sudor = 1 per;
18. Manusi protecție sudor = 10 buc;
19. Masca sudor = 4 buc;
20. Sort de protecție sudor = 33 buc;
21. Halat = 18 buc;
22. Ochelari sudura = 7 buc;
23. Sapca/boneta = 4 buc;

Achiziție a echipamentului individual de protecție in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a prevederilor CCM al CNAIR – SA Bucuresti, anexa 7, pentru protectia lucratorilor care desfasoara activitati specifice de intretinere drumuri si poduri, din cadrul subunitatilor DRDP.

## **II. CONDITII GENERALE**

Furnizorul trebuie sa furnizeze articolele de Echipament Individual de Protectie cu indeplinirea urmatoarelor conditii tehnice si calitative, astfel :

### **1. Ochelari de protectie**

Conditii tehnice si de calitate:

- lentile policarbonat UV panoramice, transparent, proprietati antistatice, prindere cu banda elastica, aerisire indirecta, cu protectie laterala, cu margini din PVC flexibil pentru ultraconfort;

### **2. Bocanci de protectie termoizolante**

Conditii tehnice si de calitate:

- din piele, cu bombeu metalic, talpa din cauciuc, si talpa intermediara din otel , rezistenta;

### **3. Clesti pentru strangerea gunoaielor**

Conditii tehnice si de calitate:

- Rezistent,
- Maner ergonomic din plastic
- Lungime: 95 cm
- Usor de utilizat
- Usor de intretinut

### **4. Jambiere (parazapezi)**

Conditii tehnice si de calitate:

- parazăpezi rezistente, impermeabile și respirante, pentru confort optim;
- produs conceput pentru a evita pătrunderea zăpezii, pietrelor în bocanci;

### **5. Manusi de protectie pentru salubritate pentru risc mecanic (antitaiere, antistrapungere)**

Conditii tehnice si de calitate:

- din latex natural, cu striatii, pe suport textil cu aderența și dexteritate sporită;

### **6. Viziera de protectia a fetei cu prindere pe cap (din plasa)**

Conditii tehnice si de calitate:

- transparenta, pentru intreaga fata, cu suport de fixare pe cap, reglabil, din policarbonat/plastic, pentru protectia fetei si capului impotriva obiectelor mici pe timpul lucrului cu motocositoarea sau trimer;

### **7. Sort protectie din cauciuc**

Conditii tehnice si de calitate:

- din cauciuc tivit sau PVC, marime 90 x120 , culoare inchisa, impermeabil, buna rezistenta mecanica, protectie ignifuga, fixare cu legaturi reglabile;

### **8. Masca filtru de unica folosinta**

Conditii tehnice si de calitate:

- cu supapa, cu clema de ajustare pe nas, igienica, de unica folosinta, din material moale

### **9. Masca cu cartus filtrant**

Conditii tehnice si de calitate:

- pentru protectie impotriva gazelor si vaporilor- benzen , cloroform, mixtura asfaltica si praf, cu membrana din plastic, ajustabila si reglabila;

### **10. Filtru pentru masca cu cartus filtrant**

Conditii tehnice si de calitate:

- pentru protectie impotriva gazelor si vaporilor- benzen , cloroform, mixtura asfaltica si praf;

### **11. Manusi de protectie termoizolante**

Conditii tehnice si de calitate:

- din tesatura speciala , imersate in nitril, cu captuseala termoizolanta din material textil metesat, cu manere lungi pentru protectia incheieturii si antebratului, sa asigure protectie termica si mecanica, rezistenta la contactul/lucrul cu obiecte fierbinti cu temperaturi de 250-300 grade C, lungime 35 cm, sa confere confort si flexibilitate;

### **12. Manusi de cauciuc**

Conditii tehnice si de calitate:

- din cauciuc sau pvc la exterior, bbc la interior, rezistenta mecanica si protectie la o gama larga de substante chimice, lungime 35 cm;

### **13. Antifoane**

Conditii tehnice si de calitate:

- usoare, cu prindere usoara , fonoabsorbante cu atenuare a zgomotului pana la 27 dB, dielectrice;

### **14. Cizme electroizolante j,t**

Conditii tehnice si de calitate:

- din cauciuc, injectate, captusite cu tricot din fibre sintetice, cu proprietati de absorbtie a energiei in toc, si rezistente la tensiuni de lucru de min 500 V, marimile vor fi precizate in comanda;

### **15. Jambiere -aparatori pentru protectie pantaloni (antistropire, antimurdarire)**

Conditii tehnice si de calitate:

- sa fie rezistenti la apa 1500 mm, protectie perfecta impotriva noroiului si ploii, inchidere frontala, curea de silicon pentru fixare.

### **16. Manusi protectie pentru manipulare**

Conditii tehnice si de calitate:

- tip lacatus, marimile vor fi precizate in comanda;

### **17. Jambiere ignifugate sudor**

Conditii tehnice si de calitate:

- din spalt moale de bovina, piele intoarsa, inchidere cu catarama si curele din spalt reglabile, consolidate cu capse, cusatura la doua randuri, grosime 1,3-1,5 mm, lungime cca 200 mm, inaltime caramb cca 250 mm, latime caramb cca 375 mm;

### **18. Manusi protectie sudor**

Conditii tehnice si de calitate:

- din piele box de ovina pe palma si din piele spalt de bovina pe spate, cu manseta lunga, cu cusatura kevlar, tip A, lungime manseta 20 cm, lungime totala 40 cm;

### **19. Masca sudor**

Conditii tehnice si de calitate:

- material polipropilena, rezistenta la solicitari mecanice, cu geam /vizor usor montabil de 92x42 mm, intrebuintare de lunga durata, de mana, protectie UV/IR, cu filtru;

### **20. Sort de protectie sudor**

Conditii tehnice si de calitate:

- din piele spalt de bovina, ajustare la spate prin cordon, dimensiune 60 x 90 cm, fara cusaturi;

### **21. Halat**

Conditii tehnice si de calitate:

- din bumbac 100 %, sanforizat, cu buzunare, bleumarin, marimile vor fi precizate in comanda;



## 22. Ochelari sudura

Conditii tehnice si de calitate:

- cu lentile din sticla, interschimbabile, pt protectia ochilor si zonei inconjuratoare de radiatiile de sudura si de particule , sa permita ajustarea la conformatia fetei, cu reglare distante dintre lentile, rezistent la corozioane si intemperii;

## 23. Sapca/boneta

Conditii tehnice si de calitate:

- **Confectionata** din bumbac 100% (periat)
- Marime universala.
- Sapca ajustabila pentru sistemul de prindere de la spate.

## III. ATRIBUȚIILE FURNIZORULUI ȘI ACHIZITORULUI

Furnizorul are obligatia sa asigure pe cheltuiala sa, furnizarea si transportul Echipamentului Individual de Protectie la sediul Achizitorului (C.I.C. A2 Valea Dacilor, km 193, Nod Rutier A2-DJ381).

Furnizorul va inlocui produsele care nu indeplinesc conditiile tehnice si calitative, pe cheltuiala proprie.

**Achizitorul** se obligă la :

- receptia materialelor de Echipament Individual de Protectie se va face printr-un proces verbal de receptie. La receptie se vor analiza vizual toate conditiile tehnice si calitative care trebuiesc indeplinite, precum si documentele insotitoare conform caietului de sarcini.

## IV. LOC DE FURNIZARE

Furnizarea si transportul sortimentelor de Echipament Individual de Protectie se va asigura cu mijloacele Furnizorului nefacturandu-se suplimentar acest lucru la sediul Achizitorului (C.I.C. A2 Valea Dacilor, km 193, Nod Rutier A2-DJ381).

## V. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Receptia Echipamentului Individual de Protectie se executa pe baza urmatoarelor documente:

- proces verbal de receptie;
- certificat de calitate
- certificat de garantie
- factura fiscala

## VI. TERMEN DE EXECUȚIE

Furnizorul va livra produsele in maxim 5 zile lucratoare de la lansarea comenzii ferme, la magazia centrala a DRDP Constanta, cu sediul la  **Sectia Autostrazi** (C.I.C. A2 Valea Dacilor, km 193, Nod Rutier A2-DJ381).

Durata contract = 45 zile


## VII. PREȚUL PRESTAȚIEI, MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ

Plata se va efectua cu OP, in termen de 45 de zile dupa inregistrarea facturii fiscale la sediul DRDP Constanta – CIC Poiana – Autostrada A2, Nod Rutier A4-DC89, km 5+644.

Factura va fi insotita de dovada incararii acesteia in SPV.


In pretul ofertat vor fi incluse toate cheltuielile aferente produselor solicitate.

Sef Compartiment SSM, IC, PS  
Ing. Marculescu Stefan Dorin



Compartiment SSM, IC, PS  
Ing. Uzun Nicolae Cosmin




  
**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**  
 B-dul Dimitrie Galescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873  
**DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA**  
 Strada: Reolungaria Treian PN  
 Tel: 0241 581 147 Fax: 0241 581 148  
 CUI 19054368; J40/652/16.01.2004; Cabinetul nr. 1003  
 Operator de date cu caracter personal nr. 18562  
 www.erovinleta.ro

Anexa

**CENTRALIZATOR ECHIPAMENT individual de protectie, la nivel D.R.D.P. Constanta, pentru anul 2023**

Nr crt	Denumire echipament	U.M	DRDP Central - Laborator	DRDP Central	SDN CIA	SDN FT	SDN SL	SDN CL	SDN TL	Sectia Autostrazi	Sectia Prod.	TOTAL	Caracteristici tehnice
1	Ochelari de protectie	buc				10	38		12		16	76	lentile policarbonat incolore, vizibilitate clara, proprietați antistatice, antiaburire și antibogariere
2	Bocanci cu talpa termoisolanta	per			10 1/40, 2/41, 3/42, 3/43, 1/44	15 2/40, 2/41, 6/42, 2/43, 1/44, 2/45	30 15/43, 15/44					55	din piele, cu bombeu metalic, talpa din cauciuc, si talpa intermediara din otel, rezistenta la antibalucare, si absorbtie de energie, SIP
3	Clești pentru strângerea gunoaielor	buc				10	10		12			32	
4	Jambiere (parazapezi)	per			50		5					55	
5	Manusi de protectie pentru salubritate pentru risc mecanic (antitaliere, antstrapungere)	per	50			150	260	50	1200	700	100	2510	impregnate, cu aderența și dexteritate sporită
6	Viziera de protectia a fetei cu prindere pe cap (din plasa)	buc			10		12	5	12	10		49	
7	Sort protectie din cauciuc	buc								5		5	
8	Masca filtru de unica folosinta	buc								10	70	80	
9	Masca cu cartus filtrant	buc			3							3	semimasca cu filtru FFP1 EM 683, din material hipoalergic
10	Filtru pentru masca cu cartus filtrant	buc			6							6	filtru FFP1 EM 683
11	Manusi de protectie termoisolante	per	10						12			22	palmare antitermice, pentru manipulara obiectelor fierbinti, cu protectie termica pana la 300 grade C, lungime 25-30 cm
12	Manusi de cauciuc	per		2	20		60	50		5		137	antichimice cu dublu strat, cauciuc sau pvc la exterior, tricot la interior, rezistenta mecanica si la o gama larga de substante chimice, lungi

