



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**  
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873  
**DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA**  
Constanța, Prelungirea Traian FN

Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro  
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 lei  
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.erovinieta.ro



D.R.D.P. Constanța

Serviciul Siguranta Circulatiei

C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI	
DIRECȚIA REGIONALĂ DE	
DRUMURI ȘI PODURI	
Str. Prelungirea Traian FN	
CONSTANȚA	
INTRARE/	36487
IEȘIRE Nr. ....	07
Zile	18
Luna	07
An	2025



## CAIET DE SARCINI

### SISTEM COMPLET GARD PROTECȚIE AUTOSTRADĂ

Cod CPV – 44110000-4

#### 1. Introducere

Autoritatea contractantă, COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA, cu sediul în Constanța, strada Prelungirea Traian fn, cu locul temporar de desfășurare a activității la Centrul de Coordonare și Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 - DC 89, Autostrada A4, km 5+644, telefon 0241.581.147, fax 0241.584371, intenționează să achiziționeze “ sistem complet gard protecție autostradă” Cod CPV -44110000-4

#### 2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Achiziția sistemului complet de gard protecție autostradă este necesară pentru înlocuirea gardului deteriorat/lipsă de pe autostrazile A2 și A4, pentru asigurarea continuității gardului de protecție.

#### 2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.** - cu sediu în Municipiul București B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, **prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANȚA**, cu sediul în Municipiul Constanța, strada Prelungirea Traian, fără număr, județul Constanța, cu locul temporar de desfășurare a activității la Centrul de Coordonare și Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 - DC 89, Autostrada A4, km 5+644, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 0241/584.371, e-mail : [net@drdpct.ro](mailto:net@drdpct.ro), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Încheierea de ședință nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, având cont bancar cod IBAN RO47CECEB00030RON2534626, deschis la CEC Bank, reprezentată prin ec. Ichim Marian, având funcția de Director Regional și ec. DAVID Roxana având funcția de Director Economic, în calitate de **ACHIZITOR**.

## 2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

DRDP Constanța dorește achiziționarea a 24000 ml de sistem complet de gard protecție autostradă pentru înlocuirea gardului deteriorat/lipsă de pe autostrazile A2 și A4, pentru asigurarea continuității gardului de protecție.

## 2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Achizitor

Beneficiul anticipat a fi obținut constă în împrejmuirea terenurilor mari, unde au acces animalele salbatice. Plasa are o rezistență foarte mare, poate să țină la distanță animalele mari ca mistreții, caprioare, cai, vaci, capre, etc..

## 2.4 Cadrul general al sectorului în care Achizitorul își desfășoară activitatea


**Achizitorul** este o companie de interes strategic național din România care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care are ca obiectiv implementarea programelor de întreținere, reparare și dezvoltare a rețelei de drumuri publice.

## 3. Descrierea produselor solicitate

### 3.1 Materiale. Condiții tehnice

Plasa este realizată din sârmă zincată 100%, zincarea sa efectuat înainte de prelucrare. Grosimea standard a firelor este de minim 1,6 mm.

**Plase Sudate** - plasele sudate vor fi realizate sub forma de rețele dreptunghiulare din sarma trefilată din oțel acoperită cu zinc pentru protecție anticorozivă. Atât sârmele longitudinale cât și cele transversale utilizate la fabricarea plaselor sudate vor avea diametrul de cel puțin 1,6 mm. Pe înălțime, plasa are un număr de minim 7 ochiuri cu înălțimea de 100 mm și maxim 4 ochiuri cu înălțimea de 200 mm. În sens longitudinal, plasa are ochiuri de 150 mm.




### **Sistemul complet de gard protecție cuprinde minim:**

- 480 suluri de plasă a câte 50m lungime fiecare cu cantitățile necesare complete pentru montaj;
- 481 stâlpi de contravântuire min 30x min 30x min 1,1x2000mm (cu gaura pentru montarea contravântuirilor)
- 4320 stâlpi gard min 30x min 30x min 1,1x2000mm
- 962 contravânturi 30x30x1,2x1800
- 4801 capace plastic pentru stâlpi
- 48000 ml fir de întindere din oțel zincat
- 481 suruburi
- 481 piulițe normale
- 481 saibe profilate pentru acoperirea piuliței

**În cadrul ofertei tehnice se va prezenta varianta constructivă și elementele componente cu precizarea numărului necesar pentru fiecare reper.**

**Elementele componente ale sistemului de protecție vor fi cotate în centralizatorul din propunerea financiară,**

**Durata estimată a contractului de furnizare este de 60 zile.**



Stâlpii de susținere sunt realizați din profile din oțel zincat cu secțiune patrata 30x30mm, grosime tabla profil min 1.2 mm și înălțimea de 2000 mm. Stâlpii vor fi fixați în beton pe o adâncime de 500 mm și dispusi la intervale de pana la 5 m.

Stâlpii vor fi fixați în beton pe o adâncime de 500 mm fiind dispusi la intervale de pana la 5 m; manopera de montaj și materialele necesare fundațiilor stâlpilor nu se ofertează; lucrările de montaj se realizează în regie proprie.

Contravântuiri din oțel zincat cu profil patrat 30x30mm. Contravântuirile sunt realizate din profile din oțel zincat cu profil patrat 30x30mm cu lungimea de 1800 mm. Contravântuirile vor fi fixate în beton pe o lungime de 500 mm și dispuse la intervale de 50 m.

### **3.2 Standarde și normative de referință**

\*-C150-99 – Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din oțel ale construcțiilor civile, industriale și agricole.

\*-SR EN 10204-2005 – Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție

### **3.3 Garantie**

Ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei o declarație de confirmare a garanției de 5 ani pentru toate elementele componente ale sistemului complet gard protecție autostradă.

### **3.4 Livrarea, ambalarea, etichetarea, transportul**

Livrarea materialelor se va efectua, pe cheltuiala furnizorului, în termen de 20 zile lucrătoare de la emiterea comenzii de către DRDP Constanța la , la adresele:

Centru de informare și coordonare A2 DRAJNA – 6000 ml,

Centru de informare și coordonare A2 FETESTI– 6000 ml,  
Centru de informare și coordonare A2 Valea Dacilor – 6000 ml,  
Centru de informare și coordonare A4 POIANA– 6000 ml.

Produsul neconform cerințelor beneficiarului va fi refuzat de către Beneficiar și înlocuit pe cheltuiala Furnizorului, în termen de maxim 10 zile calendaristice.

Transportul va fi asigurat de operatorul economic .

Furnizorul este responsabil, până la livrarea produselor la sediul achizitorului, de orice pierdere, deteriorare sau alte evenimente produse în cursul transportului; nu se accepta livrarea prin firma de curierat/posta. Furnizorul răspunde de integritatea autovehiculelor care efectuează transportul. Furnizorul va anunța achizitorul, telefonic sau prin fax, asupra datei la care va avea loc livrarea.

Fiecare transport va fi însoțit de:

- a) avizul de însoțire al marfii;
- b) declarație de conformitate;

#### **4. Atribuțiile și responsabilitățile Părților**

**Furnizorul** va îndeplini următoarele obligații și responsabilități:

- Furnizorul va asigura condițiile de livrare/încărcare corepunzătoare normelor legale în vigoare privind protecția mediului;
- Furnizorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- Furnizorul are obligația să emită declarație de performanță pentru fiecare livrare care să conțină date referitoare la caracteristici .
- Furnizorul trebuie să dețină Certificat ISO 9001 sau echivalent în termen de valabilitate;
- Furnizorul trebuie să dețină Certificat de conformitate pentru controlul producției în fabrică.

**Achizitorul** are următoarele obligații și responsabilități:

- Achizitorul sau reprezentantul acestuia are obligația de a coordona, controla, verifica și confirma comenzile și livrările efectuate și răspunde numai pentru dispozițiile emise.
- Achizitorul are obligația de a plăti Furnizorului conform clauzelor contractuale;
- Achizitorul este obligat să emită comenzi cu specificarea cantitatilor și a locului unde urmează să fie descarcate produsele;
- Achizitorul este obligat să inspecteze, testeze și, dacă este necesar, să respingă produsele necorespunzătoare. Dacă produsele verificate în scopul recepției nu sunt în conformitate cu specificațiile tehnice cerute în prezentul caiet și normativele specifice în vigoare, acestea nu se vor accepta și vor fi refuzate. În acest caz, Furnizorul are obligația de a asigura înlocuirea materialelor refuzate, în termen de 10 zile calendaristice, pe cheltuiala proprie, inclusiv de a asigura, pe cheltuiala proprie, livrarea (transportul și descărcarea) acestora la destinația finală.
- Achizitorul este obligat să recepționeze cantitativ și calitativ produsele achiziționate. Recepția se va face printr-o Nota de recepție, în care se va specifica: districtul, numărul avizului de însoțire a marfii, cantitatea și numărul auto cu care s-a efectuat transportul.

**Durata Contractului este de 60 de zile** de la înregistrarea acestuia la Registratura DRDP Constanța.

#### **5. Documentații ce trebuie furnizate Achizitorului în legătură cu produsul livrat**

Documentele care însoțesc produsele sunt:

- Avizul de însoțire al mărfii;
- Declarație de performanță;

La aprovizionare se vor verifica datele din declarația de performanță sau, după caz, certificatul de conformitate cu performanțele produsului și se vor efectua verificări ale caracteristicilor produsului.

#### **6. Recepția materialelor**

Recepția se va face la livrarea fiecărui transport de către reprezentanții Achizitorului. Recepția se va face printr-o Nota de recepție în care se va specifica:

- numărul avizului de însoțire a mărfii,
- cantitatea, numărul auto cu care s-a efectuat transportul

#### **7. Modalități și condiții de plată**

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență. Facturile vor fi trimise în original la D.R.D.P. Constanța.

În vederea efectuării plății produselor livrate se vor trimite la D.R.D.P. următoarele documente:

- factura fiscală;
- centralizator vizat atât de Achizitor cât și de Furnizor, care să cuprindă: districtul / secția unde s-a recepționat produsul furnizat, cantitatea;
- nota de intrare recepție a materialelor
- declarație de performanță;
- avizul de însoțire al mărfii;

Toate formularele solicitate vor fi semnate de persoanele desemnate ( numele, prenumele în clar, semnatura, ștampila), atât din partea Beneficiarului cât și a Furnizorului.

#### **8. Dispoziții finale**

Cerințele impuse în prezentul Caiet de Sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din acest Caiet de Sarcini.

#### **PREZENTARE OFERTA**

**Ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei tehnice:**

- fișa tehnică a produselor,
- certificat de conformitate

**Ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei financiare:**

**ANEXA 1 centralizatorul produselor livrate pentru SISTEM COMPLET GARD  
PROTECȚIE AUTOSTRADĂ**

Nr. crt	Denumire/specificatie	Cantitate	U.M.	P.U. Lei/U.M.	VALOARE Lei fara TVA
1	SISTEM COMPLET GARD PROTECȚIE AUTOSTRADĂ	<b>24000</b>	<b>ML</b>		
	<b>Total val.fara TVA</b>				

**ANEXA 2 centralizatorul produselor livrate pentru SISTEM COMPLET GARD  
PROTECȚIE AUTOSTRADĂ , detaliat pe elemente componente: plasă sârmă zincată, stâlpi e.t.c.:**

Nr. crt	Denumire/specificație elemente componente	Cantitate	U.M.	P.U. Lei/U.M.	VALOARE Lei fără TVA
1					
2					
===					
n					
	<b>Total val.fără TVA</b>				

Șef Serviciu Siguranța Circulației  
Ing. Toma Mihai



Intocmit,  
Ing. Batala Catalin

