

COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Adresa: Prelungirea Traian F.N. - Constanta

Tel.: (+40)241/581147, Fax: (+40)241/584371

Email: net@drdpct.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 Lei
Operator de date cu caracter personal nr.16562



C.N.A.D.N.R. S.A. BUCUREȘTI		
DIRECTIA REGIONALĂ DE		
DRUMURI SI PODURI		
Str. Prelungirea Traian FN		
CONSTANTA		
IESIRE Nr.	00342	
An	Luna	Ziua
2016	09	05

APROBAT,
DIRECTOR REGIONAL,
ING. MARIN DIMA



CAIET DE SARCINI

SEMNALIZARE TEMPORARA

Reparații Pod pe DN 2B, km 44+630, la Surdila Greci, Județul Brăila

Semnalizarea temporara pe timpul executiei lucrarilor cade in sarcina executantului lucrarilor si se va face in conformitate cu Ordinul nr.1112/2000 al M.I. Executantul raspunde pe toata perioada executiei contractului de siguranta circulatiei, pe sectorul sau sectoarele care fac obiectul acestui contract. Semnalizarea rutiera temporara se va executa pe baza unei documentatii cuprinzand scheme de semnalizare care va respecta **Ordinul nr.1112/2000 al M.I. pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului**, precum si alte reglementari in vigoare. Aceasta documentatie va fi aprobata conform Ordinul nr.1112//2000 al M.I. Modul cum aceasta dispozitie e indeplinita poate fi verificata atat de catre dirigintele de santier cat si de oricare dintre reprezentantii Achizitorului.

Inainte de inceperea lucrarii, reprezentantul Achizitorului va receptiona semnalizarea sectorului de lucru si va intocmi Proces Verbal semnat de ambele parti. Incepand cu data semnarii Procesului Verbal, Executantul este obligat sa asigure in permanenta semnalizarea sectorului de lucru, in conformitate cu schita anexata la Procesul Verbal, atat in timpul zilei, cat si noaptea si, in perioadele de week-end, inlocuind sau refacand imediat partile lipsa sau deteriorate.

Semnalizarea rutiera va cuprinde numai indicatoare specifice drumurilor nationale, respectiv drumurilor europene, fara indicatoare reconditionate ori improvizate. In cazul in care administratorul drumului sau Politia Rutiera constata nerespectarea obligatiilor privind semnalizarea rutiera sau deficiente care sa incalce prevederile legislatiei in vigoare, lucrarile pot fi suspendate pana la efectuarea remedierilor de catre contractant - fara modificarea duratei de executie prevazuta in contract - sau sistate definitiv in cazul in care din vina contractantului este pusa in pericol siguranta circulatiei rutiere.

Indicatoarele rutiere se vor instala, in conformitate cu cerintele C.N.A.D.N.R. Bucuresti, in urmatoarele conditii :

- Se va prezenta Acordul tehnic si Avizul tehnic pentru indicatoare rutiere emis de catre institutiile abilitate din Romania;
- Se va prezenta Acordul tehnic si Avizul tehnic pentru folia reflectorizanta folosita pentru confectionarea indicatoarelor rutiere ;
- Se va prezenta Certificat de Conformitate CE (marcaj CE) pentru folia reflectorizanta folosita pentru confectionarea indicatoarelor rutiere ;
- Se va prezenta Certificatul de atestare tehnica acordat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania pentru executia lucrarilor de semnalizare verticala ;
- Se va prezenta acordul producatorului foliei reflectorizante – in original – pentru toate tipurile de folie reflectorizanta solicitate , din care sa reiasa ca producatorul foliei va asigura toate tipurile de folie reflectorizanta necesara pentru producerea indicatoarelor rutiere solicitate in documentatie .
- Se va prezenta Certificat pentru Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001, Certificat pentru Sistemul de Management al Mediului ISO 14001 si Certificat pentru Sistemul de Management pentru Sanatatea si Securitatea muncii OHSAS 18001 pentru producatorul de folii reflectorizante;
- Suportul indicatoarelor rutiere va fi executat din tabla de otel zincata , protejat prin vopsire in camp electrostatic ;
- Fetele indicatoarelor rutiere se vor executa cu folie reflectorizanta , cu o structura prismatica pentru Clasa 3 , cu un coeficient de retroreflexie de minim 850 cd./lux.xm2 si o durata de serviciu garantata de 10 ani incriptiata prin serigrafie si folie procesata pe calculator si prelucrata pe plotter-cutter;
- Foliile reflectorizante trebuie sa prezinte in structura acestora un marcaj de identificare durabil si vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie sa fie cel putin egala cu durata de viata a foliei retroreflectorizante . Marcajul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii :
 - numele sau logo-ul producatorului ;
 - clasa de retroreflexie / durata de serviciu ;
 - codul de identificare a lotului de productie ;

Toate aceste informatii trebuie sa fie prezente cel putin o data pe orice suprafata de 400mm x 400mm a foliei si cel putin o data pe suprafata fiecarui indicator ;


- Pe spatele indicatoarelor se aplica o eticheta greu destructibila , inscriptiata cu denumirea producatorului sau furnizorului , numarul acordului tehnic , producatorul foliei reflectorizante , anul de fabricatie , seria indicatorului si cuvintele “ indicator garantat ” ;
- Panoul indicator trebuie sa aiba o durata de exploatare garantata de 10 ani dovedita prin acordul tehnic ;

- Amplasarea indicatoarelor provizorii sau definitive se va face cu respectarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public , aprobate cu Ordin MI nr. 1112/2000 .

Sef Departament Mentenanta,
Ing. Iulian RADULESCU



Sef Serviciul Tehnic, Lucrari de Arta si C.T.E.
Ing. Rodica TUDORACHE



Intocmit,
Ing. Adrian BUNGHEZ

