

DECLARAȚIE PREALABILĂ

1. Data comunicării:.....;
2. Adresa exactă a șantierului:
3. Beneficiarul(beneficiarii) lucrării (numele și adresele):.....;
4. Tipul lucrării:
5. Managerul de proiect(numele și adresa):
6. Coordonatorul(coordonatorii) în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării (numele și adresa): Gigi Mitran – Judet Calarasi, Com. Modelul, str. Narciselor, nr. 43;
7. Coordonatorul(coordonatorii) în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării(numele și adresa):
8. Data prevăzută pentru începerea lucrării:
9. Durata estimativă a lucrărilor pe șantier:
10. Numărul maxim estimat de lucrători pe șantier:.....;
11. Numărul de antreprenori/subantreprenori și de lucrători independenți prevăzut pe șantier:
12. Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor și/sau lucrătorilor independenți deja selecționați (prezentate în tabelul din anexă).

Beneficiar/Manager proiect

Anexă Declarația prealabilă

[illegible]

**DENUMIREA LUCRARI: AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA DRUMULUI NATIONAL DN39 (E87) KM
16+665 (STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU**

BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. CONSTANTA

REGISTRU DE COORDONARE

(sunt consemnate elementele solicitate prin art. 36, art.37 din HG300/2006)

A) NUMELE ȘI ADRESELE ANTREPRENORILOR, SUBAN...EPRENORILOR ȘI DATA INTERVENȚIEI FIECĂRUIA PE ȘANTIER

Data	Denumirea unitatii	AIS	Activitate desfasurata	Data interventiei	Persoana de contact	Telefon

A-Antreprenor
S-Subantreprenor

B) LISTA CU EFECTIVUL LUCRĂTORILOR PE ȘANTIER ȘI DURATA PREVĂZUTĂ PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR;

În șantier se execută următoarele lucrări:

DATA	DENUMIREA UNITATII	NR LUCRATORI	DURATA LUCRARILOR

C) EVENIMENTELE IMPORTANTE CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE LA REALIZAREA PROIECTULUI, RESPECTIV A LUCRĂRILOR, CONSTATĂRILE ȘI DECIZIILE ADOPTATE;

EVENIMENTELE IMPORTANTE	CONSTATĂRI	DECIZIILE ADOPTATE

D) OBSERVAȚIILE, INFORMAȚIILE ȘI PROPUNERILE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ADUSE LA CUNOȘȚINȚĂ BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT SAU CELOR CARE INTERVIN PE ȘANTIER ȘI EVENTUALELE RĂSPUNSURI ALE ACESTORA;

DE VERIFICAT	OK	NU este OK	NU este cazul	OBSERVAȚII, INFORMAȚII, PROPUNERI ALE COORDONATORULUI	RASPUNSURI ALE BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT, ANTREPRENORULUI
1) Paza șantier					
2) Panoul principal, de semnalizare, avertizare, instrucțiuni, etc.					
3) Organizare santier					
4) Prim ajutor					
5) Pichet PSI					
6) Purtarea EIP					

DE VERIFICAT	OK	NU este OK	NU este cazul	OBSERVAȚII, INFORMAȚII, PROPUNERI ALE COORDONATORULUI	RASPUNSURI ALE BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT, ANTREPRENORULUI
7) Instruirea colectivă a lucrătorilor					
8) Tablou electric, cabluri electrice					
9) Sapaturi, șanturi, goluri					
10) Platforme, schele, scări					
11) Lucru la înaltime					
DOCUMENTAȚIE					
12) Dosarul de intervenții ulterioare					
13) Plan propriu de securitate și sănătate					
MAȘINI, UNELTE ȘI ECHIPAMENTE					
14) Certificare privind verificarea tehnică					
15) Autorizare lucratori					
Alte aspecte: Constatările sunt valabile pentru ora și data inspecției!					

E) OBSERVAȚIILE ȘI PROPUNERILE ANTREPRENORILOR ȘI SUBANTREPRENORILOR PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ;

F) ABATERILE DE LA PREVEDERILE PLANULUI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE;

G) RAPORTELE VIZITELOR DE CONTROL PE ȘANTIER ȘI ALE ÎNTRUNIRILOR, DISPOZIȚIILE CARE TREBUIE TRANSMISE;

H) INCIDENTE ȘI ACCIDENTE CARE AU AVUT LOC

➤ Punctele A, B, C, D, E, F, G și H sunt asumate prin semnăturile de mai jos.

Întocmit COOSSM

Șef Santier

DOSAR DE INTERVENȚII ULTERIOARE PENTRU PROIECTUL

„AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECȚIA DRUMULUI NAȚIONAL
DN39 (E87) KM 16+665 (STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU ”

perioada-.....

HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile introduce noțiunea de DOSAR DE INTERVENȚII ULTERIOARE.

Acesta, conform art. 41 din actul normativ amintit, trebuie să cuprindă:

- a) documentația de intervenții ulterioare, cum ar fi planuri și note tehnice;
- b) prevederi și informații utile pentru efectuarea intervențiilor ulterioare în condiții de securitate și sănătate.

Deasemenea, legiuitorul a stabilit și următoarele elemente, referitor la Dosarul de intervenții ulterioare, cuprinse în articolele de la 42 până la 46:

- Art. 42.** Dosarul de intervenții ulterioare se întocmește încă din faza de proiectare a lucrării de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau de către proiectant, după caz.
- Art. 43.** Dosarul de intervenții ulterioare trebuie să fie transmis coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, pe bază de proces-verbal care se atașează la dosar.
- Art. 44.** După recepția finală a lucrării dosarul de intervenții ulterioare trebuie transmis beneficiarului pe baza unui proces-verbal care se atașează la dosar.
- Art. 45.** În cazul unei intervenții ulterioare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziție coordonatorului în materie de securitate și sănătate desemnat pe durata intervențiilor ulterioare un exemplar al dosarului de intervenții ulterioare.
- Art. 46.** Coordonatorul în materie de securitate și sănătate desemnat pe perioada intervențiilor ulterioare trebuie să completeze dosarul de intervenții ulterioare și să efectueze eventuale modificări cerute de noile lucrări.

PREAMBUL

În vederea asigurării securității și sănătății lucrătorilor din șantier, în legislația română a fost introdusă noțiunea de manager de proiect, respectiv coordonator de securitate și sănătate pentru șantierele temporare și mobile.

Prin manager de proiect se înțelege orice persoana fizica sau juridica, autorizata în condițiile legii si desemnata de către beneficiar, însărcinată cu organizarea, planificarea, programarea si controlul realizării lucrărilor pe șantier, fiind responsabilă de realizarea proiectului în condițiile de calitate, costuri si termene stabilite;

Prin coordonator in materie de securitate si sănătate(pe durata realizării proiectului/pe durata realizării lucrării) se înțelege orice persoana fizica sau juridica desemnata de către beneficiarul lucrării si/sau de către managerul de proiect pe durata elaborării proiectului/realizării lucrării, având atribuțiile prevăzute la art.54/58 din HG 300/2006.

Prin proiectantul lucrării – se înțelege orice persoana fizica sau juridica competenta care, la comanda beneficiarului, elaborează documentația de proiectare;

Prin antreprenor (constructor, contractant, ofertant) – se înțelege orice persoana fizica sau juridica competenta care executa lucrări de construcții-montaj, în baza unui proiect, la comanda beneficiarului;

Prin șef de șantier – se înțelege persoana fizica desemnata de către antreprenor sa conducă realizarea lucrărilor pe șantier si sa urmărească realizarea acestora conform proiectului;

Prin subantreprenor(subcontractant) – se înțelege orice persoana fizica sau juridica care își asuma contractual fata de antreprenor sarcina de a executa lucrări de construcții-montaj de specialitate, prevăzute în proiectul lucrării;

CERINȚE LEGALE

În vederea asigurării și menținerii securității și sănătății lucrătorilor din șantier precum și a unei mai bune coordonări în materie de securitate și sănătate, angajatorii au următoarele obligații:

- a. să respecte obligațiile generale ale angajatorilor în conformitate cu prevederile din legislația națională care transpune Directiva 89/391/CEE;
- b. să îndeplinească și să urmărească respectarea planului de securitate și sănătate de către toți lucrătorii din șantier;
- c. să ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 56, în conformitate cu cerințele minime stabilite în anexa nr. 4 a H.G. 300/2006;
- d. să țină seama de indicațiile coordonatorilor în materie de securitate și sănătate sau ale șefului de șantier și să le îndeplinească pe toată perioada execuției lucrărilor;
- e. să informeze lucrătorii independenți cu privire la măsurile de securitate și sănătate care trebuie aplicate pe șantier și să pună la dispoziție acestora instrucțiuni adecvate;
- f. să redacteze planurile proprii de securitate și sănătate și să le transmită coordonatorilor în materie de securitate și sănătate.

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate desemnat pe perioada intervențiilor ulterioare trebuie să completeze dosarul de intervenții ulterioare și sa efectueze eventuale modificări cerute de noile lucrări(conform art.46).

Cap. 1. DATE GENERALE DESPRE PARTICIPANȚI/PROIECTARE – EXECUȚIE

1) INFORMAȚII GENERALE

DENUMIRE LUCRARE		OBSERVAȚII
ADRESA LUCRARE		
BENEFICIAR LUCRARE		
DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR		
DURATA ESTIMATIVĂ A LUCRĂRILOR		

2) PROIECTANT

Nr. crt.	PROIECTANT	ADRESA	TELEFON/E-MAIL	PERSOANA DE CONTACT	OBSERVAȚII
1.					

3) ANTREPRENORI/SUBANTREPRENORI

Nr. crt.	DENUMIRE ANTREPRENOR SUBANTREPRENOR	ADRESA, TELEFON, E- MAIL	PERSOANA DE CONTACT	EFFECTIV LUCRĂTORI	DATA ÎNCEPERE LUCRARE	DURATA EXECUȚIEI

4) DOCUMENTE DE INTERVENȚII ULTERIOARE

Nr. crt.	PROIECTANT, EXECUTANT	DOCUMENTAȚIA	PREVEDERI	SEMNĂȚURA COORDONATOR

5) RAPORT PRIVIND INTERVENȚIILE ULTERIOARE

DATA INTERVENȚIEI	UNITATEA EMITENTĂ	PERSOANA DE CONTACT
INTERVENȚIA (descriere intervenție și măsuri de securitate și sănătate necesare pentru efectuarea intervenției conform documentației tehnice elaborate de proiectantul lucrării)		
LUAT LA CUNOȘTINȚĂ EXECUTANTCOORDONATOR		

**DENUMIREA LUCRARI: AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA DRUMULUI NATIONAL DN39 (E87) KM
16+665 (STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU**

BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. CONSTANTA

REGISTRU DE COORDONARE

(sunt consemnate elementele solicitate prin art. 36, art.37 din HG300/2006)

A) NUMELE ȘI ADRESELE ANTREPRENORILOR, SUBANTREPRENORILOR ȘI DATA INTERVENȚIEI FIECĂRUIA PE ȘANTIER

Data	Denumirea unitatii	A/S	Activitate desfasurata	Data interventiei	Persoana de contact	Telefon

A-Antreprenor
S-Subantreprenor

B) LISTA CU EFECTIVUL LUCRĂTORILOR PE ȘANTIER ȘI DURATA PREVĂZUTĂ PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR;

În șantier se execută următoarele lucrări:

DATA	DENUMIREA UNITATII	NR LUCRATORI	DURATA LUCRARILOR

C) EVENIMENTELE IMPORTANTE CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE LA REALIZAREA PROIECTULUI, RESPECTIV A LUCRĂRILOR, CONSTATĂRILE ȘI DECIZIILE ADOPTATE;

EVENIMENTELE IMPORTANTE	CONSTATĂRI	DECIZIILE ADOPTATE

D) OBSERVAȚIILE, INFORMAȚIILE ȘI PROPUNERILE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ADUSE LA CUNOȘTINȚĂ BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT SAU CELOR CARE INTERVIN PE ȘANTIER ȘI EVENTUALELE RĂSPUNSURI ALE ACESTORA;

DE VERIFICAT	OK	NU este OK	NU este cazul	OBSERVAȚII, INFORMAȚII, PROPUNERI ALE COORDONATORULUI	RASPUNSURI ALE BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT, ANTREPRENORULUI
1) Paza șantier					
2) Panoul principal, de semnalizare, avertizare, instrucțiuni, etc.				Se va afișa la loc vizibil, alături de Declarația prealabilă!	

DE VERIFICAT	OK	NU este OK	NU este cazul	OBSERVAȚII, INFORMAȚII, PROPUNERI ALE COORDONATORULUI	RASPUNSURI ALE BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT, ANTREPRENORULUI
3) Organizare șantier					
4) Prim ajutor				Se va asigura pe toată durata desfășurării lucrărilor!	
5) Pichet PSI				Se va asigura pe toată durata desfășurării lucrărilor!	
6) Purtarea EIP				Toți lucrătorii vor fi supravegheați în a purta, obligatoriu și permanent, EIP!	
7) Instruirea colectivă a lucrătorilor				Se va asigura, pentru lucrătorii noi intrați în șantier, de către șeful de șantier! Celelalte forme de instruire se vor asigura, pentru proprii salariați ai fiecărei firme din șantier, de către conducătorul locului de muncă, prin modul în care este organizării activitatea de ssm de către lucrătorul desemnat/SIPP și/sau SEPP ptr firma în cauză!	
8) Tablouri electrice, cabluri electrice				Tablourile electrice vor fi închise/închinate și inscripționate privitor la riscul de electrocutare! Se va interveni doar cu personal autorizat! Nu vor fi admise improvizațiile! Cablurile vor fi poziționate astfel încât să nu producă împiedicări ale lucrătorilor, să nu intre în contact cu mediul umed și nu vor fi traversate de utilaje grele!	
9) Sapatari, șanturi, goluri				Se va proceda la semnălizarea de securitate a tuturor zonelor de lucru dar, mai ales, a celor cu risc de cădere în gol! Se vor monta (după caz) balustrade de protecție și verifica existența/rigiditatea acestora periodic; se vor acoperi/astupa golurile ivite funcție de evoluția fronturilor de lucru! Traversările se vor face pe sisteme conforme dotate cu "mână curentă"	
10) Platforme, schele, scări				Se va asigura montarea/verificarea tuturor elementelor de protecție, conform indicațiilor producătorului! Se va atrage atenția lucrătorilor, înainte de reînceperea lucrului, asupra riscului desfășurării activității în condițiile în care montarea și utilizarea schelelor nu asigură un grad de siguranță de 100%! Nu se va lucra pe platforme/schele improvizate!	
11) Lucru la înălțime				Se va utiliza și centura complexă de siguranță dacă sistemul colectiv de protecție se va considera insuficient!	
DOCUMENTAȚIE					
12) Dosarul de intervenții ulterioare				Dacă va fi cazul, se vor respecta art. 41 – 46/ HG 300-2006!	
13) Plan propriu de securitate și sănătate				Se vor prezenta, spre avizare, coordonatorului ssm, Planurile proprii de securitate și sănătate ale constructorilor noi în șantier!	
MAȘINI, UNELTE ȘI ECHIPAMENTE					

DE VERIFICAT	OK	NU este OK	NU este cazul	OBSERVAȚII, INFORMAȚII, PROPUNERI ALE COORDONATORULUI	RASPUNSURI ALE BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT, ANTREPRENORULUI
14) Certificare privind verificarea tehnică				Documentele care confirmă starea corespunzătoare dpdv tehnic(dovezile privitoare la revizii/reparații/autorizații în termen) vor fi păstrate la dosarul ssm din șantier al firmei deținătoare a utilajelor respective.	
15) Autorizare lucratori				Dovezile privitoare la existența autorizațiilor necesare și în termen ale manipulanților de diverse utilaje sau executanți de anumite activități vor fi păstrate la dosarul ssm din șantier al angajatorului respectivilor lucrători.	
Alte aspecte: - Căile de acces se vor păstra deblocate - Se va asigura, permanent, ordinea și curățenia la fiecare loc de muncă/post de lucru atât în perioadă de activitate cât și în cea de repaus; - Pentru activitățile care impun eliberarea permiselor de lucru se va asigura acest tip de autorizare - Se va asigura depozitarea/utilizarea, conform instrucțiunilor de ssm, a materialelor; echipamentelor de muncă și a deșeurilor(inclusiv recipientele sub presiune) - Având în vedere complexitatea activităților și durata acestora, responsabilii ssm(lucrători desemnați/reprezentanți ai serviciului intern de prevenire și protecție) pentru fiecare antreprenor/subantreprenor/prestator de servicii din șantier(indiferent de timpul petrecut în șantier pentru ceea ce are de executat) vor întocmi și transmite, SĂPTĂMÂNAL, către coordonatorul ssm, RAPOARTE de monitorizare ai propriilor angajați privitoare la respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă(stabilite atât prin actele normative-la manieră generală, cât și, mai ales, prin documentele cu forță internă: Planul de securitate și sănătate al șantierului, Planurile proprii de securitate și sănătate, Regulament intern al șantierului, etc) - Termenele de remediere și responsabil: de îndată/permanent/șeful de șantier Constatările sunt valabile pentru ora și data inspecției!					

E) OBSERVAȚIILE ȘI PROPUNERILE ANTREPRENORILOR ȘI SUBANTREPRENORILOR PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ;

F) ABATERILE DE LA PREVEDERILE PLANULUI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE;

G) RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE ȘANTIER ȘI ALE ÎNTRUNIRILOR, DISPOZIȚIILE CARE TREBUIE TRANSMISE;

H) INCIDENTE ȘI ACCIDENTE CARE AU AVUT LOC

➤ Punctele A, B, C, D, E, F, G și H sunt asumate prin semnăturile de mai jos.

Întocmit COOSSM

