

VIA FECTUM S.R.L.

Str.Al.Sahia, nr.2, Bl.B4, sc.A, ap.1
Călărași, România, 910068
CUI RO 43556108, J51/29/2021



Proiect nr.: **193/2024**


Data elaborării: **02/2025**

Faza: **P.T. – Proiect tehnic de executie**

Denumire: **AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA DRUMULUI NATIONAL DN39 (E87) KM 16+665 (STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU**

Proiectant: **VIA FECTUM S.R.L.**

Beneficiar: **C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. CONSTANTA**



- VOLUMUL 3 – LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI -



fectum.office@gmail.com

P.T.

OBIECTIV: AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA
DRUMULUI NATIONAL DN39 (E87) KM 16+665
(STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU

Beneficiar: C.N.A.I.R. - D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: VIA FECTUM S.R.L.

Executant: _____




F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.2.1	[PT - DRDP.1] Amenajare sens giratoriu		
1.2.1.1	[PT - DRDP.1.1] Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.3.1	[PT - DRDP.1] Amenajare sens giratoriu		
1.3.1.1	[PT - DRDP.1.2] Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - zone verzi		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[PT - DRDP.1] Amenajare sens giratoriu		
4.1.1.1	[PT - DRDP.1.3] Terasamente/infrastructura		
4.1.1.2	[PT - DRDP.1.4] Suprastructura - carosabil		
4.1.1.3	[PT - DRDP.1.5] Insula centrala		
4.1.1.4	[PT - DRDP.1.7] Siguranta circulatiei - Semnalizare definitiva		
4.1.1.5	[PT - DRDP.1.8] Siguranta circulatiei - Semnalizare provizorie		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA DRUMULUI
NATIONAL DN39 (E87) KM 16+665 (STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU

1	2	3	4
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant,
VIA FECTUM S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA
DRUMULUI NATIONAL DN39 (E87) KM 16+665
(STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU

OBIECTUL: Amenajare sens giratoriu

Beneficiar: C.N.A.I.R. - D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: VIA FECTUM S.R.L.

Executant: _____



F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Amenajare sens giratoriu

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
1.2	Amenajarea terenului	
1.2.1	[PT - DRDP.1] Amenajare sens giratoriu	
1.2.1.1	[PT - DRDP.1.1] Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.3.1	[PT - DRDP.1] Amenajare sens giratoriu	
1.3.1.1	[PT - DRDP.1.2] Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - zone verzi	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[PT - DRDP.1] Amenajare sens giratoriu	
4.1.1.1	[PT - DRDP.1.3] Terasamente/infrastructura	
4.1.1.2	[PT - DRDP.1.4] Suprastructura - carosabil	
4.1.1.3	[PT - DRDP.1.5] Insula centrala	
4.1.1.4	[PT - DRDP.1.7] Siguranta circulatiei - Semnalizare definitiva	
4.1.1.5	[PT - DRDP.1.8] Siguranta circulatiei - Semnalizare provizorie	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

1

2

3

Proiectant, *
VIA FECTUM S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA
DRUMULUI NATIONAL DN39 (E87) KM 16+665
(STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU

OBIECTUL: Amenajare sens giratoriu

STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului

Beneficiar: C.N.A.I.R. - D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: VIA FECTUM S.R.L.

Executant: _____



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	AT01	Spargere beton	mc	68.8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment / asfaltic pe suprafete limitate, executate in imbracamintea carosabila /trotoare, inclusiv incarcare; - asimilat	mc	68.8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A30P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	tona	165.1200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	AT02	Desfacere borduri mari	m	276.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton, inclusiv incarcare cu buldoexcavator - asimilat;	m	276.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	60.7200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	AT06	Demontarea indicatoarelor rutiere	buc	8.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DF21A1	Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera;	buc	8.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	DE10G#	Demontarea (scoaterea) stalpilor pt. indicatoare de circulatie rutiera	buc	8.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	TRA01A30P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	tona	1.9200	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,
VIA FECTUM S.R.L.



STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - zone verzi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Proiectant, VIA FECTUM S.R.L. 					

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA
DRUMULUI NATIONAL DN39 (E87) KM 16+665
(STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU

OBIECTUL: Amenajare sens giratoriu

STADIUL FIZIC: Terasamente/infrastructura

Beneficiar: C.N.A.I.R. - D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: VIA FECTUM S.R.L.

Executant: _____



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	INF01	Pichetare zona	ore	40.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	OD12B	Pichetare de detaliu drumuri - art.asimilat	ore	40.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	INF02	Frezare	mp	7,280.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Frezare in vederea refolosirii materialului						
2.1	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul de 5cm grosime medie, formate din : covoare asfaltice permanente - articol asimilat	mp	7,280.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	tona	1,048.3200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	INF03	Taiere rosturi	m	35.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DC04B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie în betonul de uzura, la:...drumuri si strazi;	m	35.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		


STADIUL FIZIC: Terasamente/infrastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	INF04	Sapatura pana la cota de fundare	100 mc	4.9000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	4.9000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2	TRA01A30P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	tona	882.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	INF05	Nivelare/profilare/compactare platforme	100 mp	28.5000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri-a pamantului sapat in:...teren catg.2	100 mp	17.1000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.2	TSD07H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 100%	100 mc	5.7000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.3	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant necoeziv	100 mp	11.4000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	INF06	Umpluturi compactate	mc	272.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	CG20XB%%	Umpluturi in straturi compacte,executate cu argilecompactate cu mijloace mecanice - pamant curat din excavatii - asimilat inclusiv pamant de aport si aternere	mc	272.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Terasamente/infrastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton.etc) pe dist. de 5	tona	27.2000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,
VIA FECTUM S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA
DRUMULUI NATIONAL DN39 (E87) KM 16+665
(STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU

OBIECTUL: Amenajare sens giratoriu

STADIUL FIZIC: Suprastructura - carosabil

Beneficiar: C.N.A.I.R. - D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: VIA FECTUM S.R.L.

Executant: _____



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SUP00	Strat de forma : nisip	mc	70.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	70.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	147.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	16.2400		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	SUP01	Strat de fundatie inferior din piatra sparta	mc	288.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	28.8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	259.2000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Suprastructura - carosabil

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	711.0720	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	72.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	SUP02	Strat de fundatie superior din piatra sparta - amestec optimal	mc	430.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	DA11A#	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire - ps amestec optimal - asimilat;	mc	43.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	DA12A#	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire - ps amestec optimal - asimilat;	mc	387.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1,061.6700	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	107.5000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	SUP03	Curatare strat suport	mp	7,410.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	7,410.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	22.2300	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Suprastructura - carosabil

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5	SUP04	Amorsare	100 mp	74.1000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	74.1000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.2	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 30	tona	4.4831		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	4.4460		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	SUP05	Strat de baza AB 31.5 baza 50/70 - 10cm	tona	625.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	625.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	20018324	Mixtura asfaltica tip AB31.5 baza 50/70	tona	626.8750		
6.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	626.8750		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	SUP07	Strat de legatura BAD 22.4 leg 50/70 cu bitum modificat- 6cm grosime	mp	2,470.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	355.6800		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.L	239	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg 50/70 bitum modificat	tona	356.7470		

STADIUL FIZIC: Suprastructura - carosabil

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	356.7470		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	SUP08	Strat de MAS 16 rul 50/70 cu bitum modificat - 4cm	mp	2,470.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	2,470.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.1.L	20018326	Mixtura asfaltica MAS16 rul 50/70 - bitum modificat	tona	232.1800		
8.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	232.1800		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	SUP09	Asternere geosintetic	mp	35.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.1	DD06A%	Asternere geocompozit antifisura pentru armarea straturilor asfaltice si cresterea capacitatii portante a drumului	mp	35.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.1.L	170001111	Geocompozit antifisura Rt50x50kN-100g/mp	mp	38.5000		
10	SUP10	Borduri mari	m	441.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.1	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	441.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.1.L	2100912	Beton marfa clasa C 20/16 (BC20/B250)	mc	19.8450		
10.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	53.3610		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Suprastructura - carosabil

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10.3	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	47.6280	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,
VIA FECTUM S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA
DRUMULUI NATIONAL DN39 (E87) KM 16+665
(STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU

OBIECTUL: Amenajare sens giratoriu

STADIUL FIZIC: Insula centrala

Beneficiar: C.N.A.I.R. - D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: VIA FECTUM S.R.L.

Executant: _____



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Supralargire interioara - inel de siguranta					
1.1	IC01	Strat de fundatie din piatra sparta 0-63mm	mc	27.2000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.1	DA11A#	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire - ps amestec optimal - asimilat;	mc	2.7200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.2	DA12A#	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire - ps amestec optimal - asimilat;	mc	24.4800		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	67.1568		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	6.8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	IC02	Strat din beton de ciment C20/25 - in grosime de 20cm (asternut pe folie din polietilena si strat nivelare din nisip in grosime de 3cm)	mp	90.4000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1.8080		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Insula centrala

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	3.7968		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.3	20018647	Folie polietilena	mp	90.4000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.4	CA01D1	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	18.0800		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.4. L	2100914	Beton marfa clasa C 25/20 (BC25/B330)	mc	18.2246		
1.2.5	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	43.7536		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.6	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	3.6160		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	IC03	Pavele autoblocante 10cm, pozate pe substrat din mortar de ciment 4cm	mp	86.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.1	DB02B#	Pavaj cu pavele cal.I, asezate pe mortat de ciment	mp	86.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.1. L	2101509	Mortar de ciment M100-T	mc	4.3000		
1.3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	31.9920		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	IC04	Borduri mici	m	44.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Insula centrala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.4.1	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	44.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.1.	2100898	Beton de ciment clasa C 20/16 (BC20/B250)	mc	0.8800	
1.4.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	4.8400	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Inel de semnalizare				
2.1	IC05	Strat de fundatie din piatra sparta 0-63mm	mc	13.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.1	DA11A#	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innorire - ps amestec optimal - asimilat;	mc	1.3000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.2	DA12A#	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innorire - ps amestec optimal - asimilat;	mc	11.7000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	32.0970	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.4	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna, beton.etc)pe dist.de 5	tona	3.2500	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	IC06	Pavaj cu pavele colorate - in grosime de 6cm, pozate pe subtrat din nisip, de 5cm grosime	mp	38.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.1	DB02D#	Pavaj cu mat.de pavaj cal.i - pavele normale, asezate pe 1 strat de nisip	mp	38.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Insula centrala

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	7.0680		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.3	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	5.7380		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0.6460		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	IC07	Borduri mari	m	49.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.1	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	49.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.1.	2100912	Beton marfa clasa C 20/16 (BC20/B250)	mc	2.2050		
2.3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	5.9290		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.3	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	5.2920		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Insula centrala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Proiectant, VIA FECTUM S.R.L. 					

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA
 DRUMULUI NATIONAL DN39 (E87) KM 16+665
 (STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU
OBIECTUL: Amenajare sens giratoriu
STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare definitiva
Beneficiar: C.N.A.I.R. - D.R.D.P. CONSTANTA
Proiectant: VIA FECTUM S.R.L.
Executant: _____



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Semnalizare verticala					
1.1	SC01	Stalp indicatoare - zone noi	buc	22.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.3	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	22.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.3. L	1700075429 8	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	mc	2.2000		
1.1.3. L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	22.0000		
1.1.4	TRI1AA01C 2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	3.8060		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.5	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3.8060		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.6	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	5.2800		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.7	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0.4400		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare definitiva

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.2	SC02	Stalp indicatoare - zone existente - trotuar imbracaminte asfaltica	buc	27.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.1	DC04B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie în betonul de uzura, la:....drumuri si strazi;	m	64.8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.2	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	27.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.2. L	1700075429 8	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	mc	2.7000		
1.2.2. L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	27.0000		
1.2.3	TRI1AA01C 2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	4.6710		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	4.6710		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.5	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	6.4800		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.6	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0.5400		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.7	DB16B1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 3,0 cm cu asternere manuala	mp	9.7200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.7. L	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	tona	0.6901		
1.2.8	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0.6901		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare definitiva

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.3	SC03	Stalp indicatoare - zone existente - pavaj	buc	10.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.1	DG02A1	Desfacere de pavaje din calupuri pavale normale sau pavele abnorme cu rosturi nebitumate	mp	5.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.2	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	10.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.2.	1700075429	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	mc	1.0000		
L	8					
1.3.2.	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	10.0000		
L						
1.3.3	TRI1AA01C	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	1.7300		
	2			material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1.7300		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.5	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	2.4000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.6	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0.2000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.7	DI09A%	Refacere de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate - asimilat	mp	5.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	SC04	Indicatoare rutiere	buc	61.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare definitiva

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.4.1	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	61.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.2	7100017	Indicator circul. tip panou F5,F5c	buc	6.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.3	2806461	Indicator A22 - SR 1848/2024	buc	3.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.4	7100029	Indicator A38 - SR 1848/2024	buc	3.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.5	7100031	Indicator A45 - SR 1848/2024	buc	3.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.6	7100043	Indicator A46 - SR 1848/2024	buc	4.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.7	7100055	Indicator B1 - SR 1848/2024	buc	5.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.8	7100067	Indicator B2 - SR 1848/2024	buc	1.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.9	7100079	Indicator B3- SR 1848/2024	buc	2.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.10	7100081	Indicator C18 - SR 1848/2024	buc	1.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare definitiva

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.4.11	7100093	Indicator C27 - SR 1848/2024	buc	3.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4.1 2	7100108	Indicator D3 - SR 1848/2024	buc	1.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4.1 3	7100110	Indicator D5 - SR 1848/2024	buc	6.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4.1 4	7100122	Indicator D6 - SR 1848/2024	buc	4.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4.1 5	7100134	Indicator D7 - SR 1848/2024	buc	5.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4.1 6	7100146	Indicator F11 - SR 1848/2024	buc	2.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4.1 7	7100158	Indicator F31 - SR 1848/2024	buc	2.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4.1 8	7100160	Indicator F35 - SR 1848/2024	buc	1.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4.1 9	7100172	Indicator F37 - SR 1848/2024	buc	2.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4.2 0	7100184	Indicator F40 - SR 1848/2024	buc	2.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare definitiva

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.4.2 1	7100196	Indicator L6 - SR 1848/2024	buc	3.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.2 2	7100201	Indicator L8 - SR 1848/2024	buc	2.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.2 3	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	1.3000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2 Semnalizare orizontala					
2.1	SC05	Marcaje longitudinale bicomponente - 3000microni	km	0.6000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.1	DF16A0#	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea bicomponenta, pe baza de solvent -3000microni	km	0.6000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	SC06	Marcaje diverse - vopsea bicomponenta 3000microni	mp	70.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.1	DF10XA	Marcaje logitudinale, transversale si diverse exec.mecanizat cu vopsea pe suprafete carosabile - vopsea bicomponenta - 3000microni	mp	70.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	SC07	Marcaje preformate	mp	63.4000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.1	RpDE10D%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile: cu banda din material termoplastic reflectorizant;	mp	63.4000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.1. L	6717033	Folie reflectorizanta preformata	mp	65.3020	

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare definitiva

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.4	SC08	Montare butoni reflectorizanti bidirectionali	buc	160.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4.1	DF30A#	Montare butoni reflectorizanti	buc	160.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.5	SC09	BENZI REZONATOARE - 3000microni	m	84.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.5.1	DF55A3	Marcaje rutiere - benzi rezonatoare - 3mm grosime	m	84.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)


Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant:
VIA FEOTUM S.R.L.

OBIECTIV: AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIA
DRUMULUI NATIONAL DN39 (E87) KM 16+665
(STR.REPUBLICII) CU STR. DR. CLIMESCU

OBIECTUL: Amenajare sens giratoriu

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare provizorie

Beneficiar: C.N.A.I.R. - D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: VIA FECTUM S.R.L.

Executant: _____



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Etapa I - 75 zile					
1.1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	15.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.L	1700075429 8	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	mc	1.5000		
1.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	15.0000		
1.2	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	38.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	6546559	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc	buc	4.8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24 bucati / amortisment 20%						
1.4	6546544	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. dreptunghi	buc	0.8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4 bucati / amortisment 20%						
1.5	6546555	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi	buc	0.6000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3 bucati / amortisment 20%						
1.6	6546551	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. sageata	buc	0.4000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare provizorie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2 bucati / amortisment 20%					
1.7	6546552	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. octogon	buc	0.6000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3 bucati / amortisment 20%					
1.8	6546541	Panou	buc	2.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2 bucati / amortisment 100%					
1.9	DF21A1	Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera;	buc	38.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	DE10G#	Demontarea (scoaterea) stalpilor pt. indicatoare de circulatie rutiera	buc	15.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	DF18B%	Montare + demontare balize bidirectionale, garduri, balize normale, balize directionale, etc. - articol asimilat	buc	229.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	6546542	Baliza bidirectionala	buc	14.6000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
73buc / amortisment 20%					
1.13	6545588	Lampa	buc	14.8000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
37buc / amortisment 40%					
1.14	6546543	Bariera normala	buc	1.0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5buc / amortisment 20%					
1.15	6546553	Bariera directionala	buc	3.4000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17buc / amortisment 20%					

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare provizorie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.16	7407404	Gard protectie	m	40.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
200m / amortisment 20%					
2	Etapa II - 45zile				
2.1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	13.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.L	1700075429 8	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	mc	1.3000	
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	13.0000	
2.2	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	34.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	6546559	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc	buc	3.6000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24 bucati / amortisment 15%					
2.4	6546544	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. dreptunghi	buc	0.4500	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3 bucati / amortisment 15%					
2.5	6546555	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi	buc	0.4500	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3 bucati / amortisment 15%					
2.6	6546551	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. sageata	buc	0.1500	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1 bucati / amortisment 15%					
2.7	6546552	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. octogon	buc	0.3000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2 bucati / amortisment 15%					

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare provizorie

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.8	6546541	Panou	buc	1.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1 bucata / amortisment 100%						
2.9	DF21A1	Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera;	buc	34.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.10	DE10G#	Demontarea (scoaterea) stalpilor pt. indicatoare de circulatie rutiera	buc	13.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.11	DF18B%	Montare + demontare balize bidirectionale, garduri, balize normale, balize directionale, etc. - articol asimilat	buc	227.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.12	6546542	Baliza bidirectionala	buc	12.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
80buc / amortisment 15%						
2.13	6545588	Lampa	buc	12.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
40buc / amortisment 30%						
2.14	6546543	Bariera normala	buc	0.7500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5buc / amortisment 15%						
2.15	6546553	Bariera directionala	buc	1.2000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8buc / amortisment 15%						
2.16	7407404	Gard protectie	m	30.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
200m / amortisment 15%						
3	Etapa suplimentare - 120zile					

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare provizorie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	4.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1.L	1700075429 8	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	mc	0.4000	
3.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4.0000	
3.2	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	5.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	6546559	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc	buc	1.4000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4 bucati / amortisment 35%					
3.4	6546544	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. dreptunghi	buc	0.3500	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1 bucati / amortisment 35%					
3.5	DF21A1	Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera;	buc	5.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6	DE10G#	Demontarea (scoaterea) stlpilor pt. indicatoare de circulatie rutiera	buc	4.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.7	RPDE10C#	Marcaje rutiere cu vopsea bicomponenta 3000microni	mp	3.3000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
refacere marcaje axiale - str.Mircea cel Batran - 22m					
3.8	DF17A1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	1.6500	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
acoperire marcaje - pentru marcaj discontinuu - str.Mircea cel Batran - 11m					
3.9	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	5.0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei - Semnalizare provizorie

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.10	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	8.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
3.11	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	8.0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
VIA FECTUM S.R.L.

