



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA

Constanța, Prolungirea Traian FN

Tel.: 0241 584 562 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro

CUI 16054368; J2004000552406/13.03.2025. Capital social 33.063.520 lei

Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.erovinieta.ro



C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI
DIRECȚIA REGIONALĂ DE
DRUMURI ȘI PODURI
Str. Prolungirea Traian FN
CONSTANȚA

INTRARE/ IESIRE Nr. 21037
Ziua 13 Luna 05 An 2015

APROBAT,
Director Regional
Ec. Iohann Marian



CAIET DE SARCINI

uleiuri, vaseline

Cod CPV al achizitiei - 09211820-5 -uleiuri minerale

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, specificații tehnice, pe care trebuie să le îndeplinească "Uleiuri minerale, vaseline și antigel". Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, **C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. CONSTANȚA** îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă.

Cerințele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt minimale. În acest sens, orice oferta de baza prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsură în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Autoritatea contractantă dorește să achiziționeze "Uleiuri minerale, vaseline și antigel".

Durata contractului de furnizare va fi pentru o perioadă de 12 luni de la data înregistrării la registratura D.R.D.P. Constanța.

Livrările se vor face în baza comenzilor prealabile a autorității contractante, comenzi ce vor fi onorate de furnizor în maxim 3(trei) zile lucratoare de la comunicării comenzii în funcție de necesitate și buget pe parcursul valabilității contractului.

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - cu sediu în Municipiul București B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, **prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANȚA**, cu sediul în Municipiul Constanța, strada Prelungirea Traian, fără număr, județul Constanța, telefon 0241/581.147, 0745/349.334, fax 0241/584.371, e-mail : net@drdpct.ro, adresa de corespondență, Oficiul Postal 6, Casuta Postala 626, Constanța, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Încheierea de ședință nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J2004000552406/13.03.2025, având cont bancar cod IBAN RO47 CECE B000 30RO N253 4626, deschis la CEC Bank, reprezentată prin Ec. Ichim Marian , Director Regional.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța (D.R.D.P. Constanța) este subunitate componentă a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și își desfășoară activitatea în baza statutului companiei și a legislației în vigoare.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

C.N.A.I.R. S.A. desfășoară activități de interes public național, având ca obiect de activitate: întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației.

DRDP Constanta utilizeaza utilajelele din dotarea pentru a efectua lucrari de intretinere pe tot parcursul anului;

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

- cresterea eficientei activitatii de intretinere a autostrazilor si drumurilor nationale;
- posibilitatea de a actiona rapid la lucrari de intretinere a autostrazilor si drumurilor nationale;

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Autoritatea contractantă este o companie de interes strategic național din România care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care are ca misiune implementarea programelor de întreținere, reparare și dezvoltare a rețelei de drumuri publice.

3.3. Produsele solicitate

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Prin achizitia de uleiuri minerale, vaseline si antigel se urmareste functionarea in parametri constructivi ai autoutilajelor apartinand DRDP Constanta.

3.3 Descrierea produselor solicitate

Autoritatea contractanta este interesata in achizitionarea de uleiuri minerale, vaseline si antigel care trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte tehnice:

- 1) ulei motor in doi timpi:
 - a) tip ulei : SAE F/M 2
 - b) norme de calitate : JASO FD
 - 2) vaselina universala
 - a) tip vaselina: Li Ca 2
 - b) norme de calitate : STAS 8789 -83.
 - 3) unsoare multifunctionala
 - a) tip unsoare: EP 2
 - b) norme de calitate : KP 2 N-30, ISO-L-XCDHB 2
 - c) temperatura de operare intre -30°C si 150°C
-
- 4) ulei motor Diesel MAC (atmosfera/ turbo) cu aspiratie turbo pentru autocamioane si utilaje din import:

- a) tip ulei: SAE 15W40
 - b) norme de calitate: API CH4
M.B. 227.0/1/5; 228.0/1/2/3 ,
MAN QC 13-017 ,
CCMC D5.
- 5) ulei motor MAC (turbo diesel) pentru autoturisme din import :
 - a) tip ulei: SAE 10W30
 - b) norme de calitate: API : CK -4, CJ-4
Aprobari Producatori : MB-Freigabe 228.31,
- 6) ulei motor MAC (turbo diesel) :
 - a) tip ulei: SAE 10W40
 - b) norme de calitate: ACEA : E9, E7,E6 , API : CJ-4/ CI-4 Plus / CH-4
Aprobari Producatori : MB-Approval 228.51, MAN: M 3477, M 3271-1, M 3575
Volvo VDS -4/ VDS-3, Renault Trucks RLD-3 / RLD-2,
- 7) ulei motor MAC (turbo diesel):
 - a) tip ulei: SAE 5W30
 - b) norme de calitate: API : CK -4, ACEA E11, E9
Aprobari Producatori : MB-Approval 228.51, Volvo VDS -4/ VDS-4.5, Renault
Trucks RLD-3 , MAN 3275, MAN 3575
- 8) ulei hidraulic utilizat în sistemele hidraulice, transmisii hidrostactice:
 - a) tip ulei: ISO VG 46
 - b) norme de calitate: HLP/HLP- DIN 51524- p2 ,
MB 341, CAT HYDO.
- 9) ulei hidraulic multigrade cu variatie mica a vâscozitatii cu temperatura:
 - a) tip ulei: ISO -VG 68
 - b) norme de calitate: HVLP- DIN 51524 – p 3 aditivat EP,
WIRTGEN 34861.
- 10) ulei cutie viteza CAT 428 B/C
 - a) tip ulei : SAE 30 W
 - b) norme de calitate: CAT TO – 4 ,
ALLISON-C4,C3.
- 11) ulei transmisie punti spate nedirectoare CAT 428 B/C
 - a) tip ulei: SAE 85 W
 - b)norme de calitate: CAT „MTO “ ,
FORD M2C - 134 C/D ,
JOHN DEERE- J20 A/C,
DEUTZ - ALLIS 821 XL,
VICKERS 35 VQ 25 A Pump.
- 12) ulei transmisie punti directoare CAT 428 + punti UNIMOG U 1400
 - a) tip ulei: SAE 80 W 90
 - b) norme de calitate: API GL 5, CAT„GO“
MIL - L - 2105 C/D,
M.B. 235.1; 235.0.
- 13) ulei cutie viteza si reductor prize putere

a) tip ulei: SAE 75W/80– MB235.1, GL4 (sintetic)

14) Ulei transmisii automate

a) tip ulei : ISO VG 32

b) norme de calitate: DEXTRON –IID, TO-2, MB 236.2

15) Ulei transmisii automate

a) tip ulei : ISO VG 32

b) norme de calitate: DEXTRON –IIIG, TO-2

16) Ulei transmisii automate

a) tip ulei : ISO VG 32

b) norme de calitate: DEXTRON –IIIH, TES-389, TE-ML 09

17) Antigel G11 preparat la -35°C

a)	Aspect	limpede, colorat
b)	Miros	fara miros
c)	Ph-ul (in apa distilata 50%)	7-9,0
d)	Punct de fierbere (la 760 mm Hg)	min 160°C
e)	Densitate (la 15°C)	max 1,145 g/cm ³
f)	Temperatura de congelare	max -35°C
g)	Vascozitate dinamica (la 20°C)	20 mPas
h)	Solubilitate in apa	100%

18) Antigel G12++ preparat la -35°C

a)	Aspect	limpede, colorat
b)	Miros	fara miros
c)	Ph-ul (in apa distilata 50%)	7-9,5
d)	Punct de fierbere (la 760 mm Hg)	min 130°C
e)	Densitate (la 15°C)	max 1,110 g/cm ³
f)	Temperatura de congelare	max -36°C
g)	Vascozitate dinamica (la 20°C)	min 15 mPas
h)	Solubilitate in apa	100%

3.3.1 Produse solicitate – Uleiuri minerale, vaseline si antigel

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minimă garanție/ termen de valabilitate
1	2	3	4	5	6	7
1000	litri	La locatia prevazuta la art 3.7 din caiet sarcini	In maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data comunicarii comenzii	ulei motor in doi timpi JASO FD		Minim 36 luni
500	Kg			vaselina universala Li Ca 2		
500	Kg			unsoare multifunctionala EP 2		
1000	litri			ulei motor MAC(atmosferic/turbo) cu aspiratie turbo SAE 15 W40		
200	litri			ulei motor MAC SAE 10 W 30		
400	litri			ulei motor MAC SAE 10 W 40		
800	litri			ulei motor MAC SAE 5 W 30		
1400	litri			ulei hidraulic utilizat in sistemele hidraulice, transmisii hidrostatice ISO VG46		
400	litri			ulei hidraulic multigrade cu variatie mica a viscozitatii cu temperatura ISO VG68		
200	litri			ulei cutie viteza CAT 428B/CSAE 30 W		
400	litri			ulei transmisie punti spate nedirectoare CAT 428 B/ C SAE 85 W		
400	litri			ulei transmisie punti directoare CAT 428 B / C+ punti UNIMOG U 1400 SAE 80 W 90		
200	litri			ulei cutie viteza si reductor prize putere 75W/80- MB235.1 API GL4 (sintetic)		
100	litri			Ulei transmisii automate ISO VG 32/36		
100	litri			Ulei transmisii automate ISO VG 32		
300	litri			Ulei transmisii automate ISO VG 32		
400	Kg			Antigel (preparat-35°C) G11		
1500	Kg			Antigel(preparat-35°C) G12++		

3.6 Garanție

Termenul de valabilitate minim 36 luni.

În cazul în care un motor prezintă defecțiuni și în urma expertizei tehnice se constată că acestea sunt datorate produselor achiziționate, autoritatea contractantă va înștiința în scris furnizorul pentru a trimite delegat în vederea prelevării unei probe care va fi predată spre analiză unui laborator autorizat de către delegații furnizorului și autorității contractante.

Rezultatele din raportul de analiză și încercări a produsului folosit se compară cu caracteristicile fizico – chimice ale produsului oferit. În situația în care caracteristicile fizico - chimice ale produsului oferit sunt superioare celor livrate, produsul folosit va fi declarat necorespunzător din punct de vedere calitativ.

În acest caz furnizorul va plăti achizitorului daune - interese, va înlocui integral lotul de produs livrat în termen de 3 zile lucrătoare de la notificare și va suporta toate cheltuielile aferente efectuării raportului de analiză.

3.7 Livrarea, ambalarea, etichetarea, transportul

Livrarea se va face în termen de maxim 3(trei) zile lucrătoare de la data comunicării comenzii de către achizitor, la sediul Secției de Drumuri Naționale Fetești - Fetești, str. Depoului, nr.57, județul Ialomița, pe cheltuiela Furnizorului.

Furnizorul va livra produsele în următoarele ambalaje :

- Uleiuri minerale în bidoane de 1 litru,
- Vaseline în tuburi de 0,4 kg (400grame)
- Antigel în bidoane de 1 litru.

Ambalajele vor fi sigilate, etichetate și marcate cu următoarele date ce privesc:

- tipul produsului;
- calitatea produsului;
- cantitatea produsului;
- lotul de fabricație;
- anul de fabricație;
- avizul RAR.

3.8.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

3.8.2 Instruirea personalului pentru utilizare

3.9 Servicii de mentenanță

3.10 Suport tehnic

3.11 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

4. Atributii și responsabilitățile partilor

Contractantul are următoarele obligații :

- mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini
- îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametri solicitați

- asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului
- transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului
- colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor
- reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entității contractante
- asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu
- prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract

Autoritatea Contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului
- punerea la dispoziția contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini
- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor
- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,
- colaborarea cu contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului
- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția contractantului pe durata derulării contractului
- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului
- notificarea contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului
- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

5. Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsul

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația în limba română.

Documentele pe care contractantul trebuie să le livreze autorității contractante în cadrul contractului sunt (de exemplu):

- avizul de expediție;
- certificat de garanție ;
- declarație de conformitate de la producător și comerciant dacă este cazul, în conformitate cu legea 608/200.

4. Recepția produselor

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va efectua la destinația finală de către comisia de recepție a autorității contractante în prezența delegatului furnizorului.

5. Modalități și condiții de plată

Furnizorul va emite factura pentru produsul livrat. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emiterie și de scadență. Facturile vor fi trimise în original la D.R.D.P. Constanța.

Pretul produsului este fix pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

6. Prezentarea ofertei financiare

Valoarea contractului va fi exprimată în Lei (fără TVA și cu TVA) și nu va fi ajustată/actualizată.

Pretul oferit de către Furnizor trebuie să fie ferm și să acopere toate costurile pentru toate riscurile și responsabilitățile stabilite sau implicite ce decurg din contract, pentru livrarea în termen a produselor, în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini, inclusiv:

- Costurile legate de transportul de livrare;
- Orice alte costuri necesare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.

Furnizorul nu va solicita ulterior nici un alt cost suplimentar față de pretul oferit pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.

Facturarea și plata se vor face în Lei (RON).

Pretul produselor este fix pe toată perioada derulării contractului

Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minime. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Director Intretinere DN si Autostrazi
Ing. Tudor Steliana-Gabriela

Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi
Ing. Radulescu Iulian

Sef Serviciu Mecanizare,
Ing. Ibram Aila

Întocmit,
Dumitrescu Daniel