

OBIECTIV: Lucrari de reparatii cladiri
 OBIECTUL: SDN Tulcea
 STADIUL FIZIC: Reparatii sarpanta si invelitoare-District Macin

Deviz oferta lucrari de reparatii sarpanta si invelitoare SDN Tulcea-District Macin

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
RPCT26A1	Desfacerea invelitorilor din...tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si tunderea tablei	mp	72,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RPCT25E1	Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente...a sarpantelor usoare	mp	72,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RPCH02B#	Sarpanta lemn rasinoase...rot,ciopl,ecaris,pe scaune. pentru inv. cart,tb,ardezie,tigla,etc,cu 1-4 pante, acop usoare	mp	55,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RPCH10A1[1]	Astereala invelitorii din scânduri de rasinoase, executate cu scânduri geluite, la constructii obisnuite	mp	72,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RPCI37A	Invelitori placi tabla amprentata(tip tigla) pentru invelitori acoperisuri	mp	79,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RPCH13A1	Streasina infundata, din scânduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu o grosime initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime...fara console aparente	mp	21,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Reparatii si inlocuit acoperis Canton-District Macin

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
RPCI21A1[2]	Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente.semirotunde cu diametrul de 12,5 cm si cârligele de sustinere	m	36,00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
RPCI25B1[1]	Burlane din taba zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, inclusiv coturile si aruncatoarele...rotunde cu diametrul de 12,5 cm	lam	12,00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
RPCH33C1	Chepeng din lemn de rasinoase, inclusiv fieraria si inchiderea la cladirile existente...la pod, de 0,80x0,80 m pâna la 1,00x1,00 m, din scânduri faltuite si geluite pe fetele aparente, de 24 mm grosime, inclusiv captuseli si pervazuri din scânduri de 24 mm grosime	mp	1,00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
FH17A1	Scara de acces...din prefabricate lemn	mp	1,68			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
RPCG09A1	Refacerea cosurilor de fum izolate, din caramida, executata...aparent, inclusiv rostuirea	mc	0,75			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
RPCR41A1	Ignifugarea lemnariei aparente cu o solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete...neprotejate anterior contra incendiilor	mp	149,00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pâna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	40,00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	7,00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Reparatii si inlocuit acoperis Canton-District Macin

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Recapitulatia:

CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:				19,00 %	
TOTAL GENERAL:					