

OBIECTIV: Lucrari de reparatii
 OBIECTUL: SDN Calarasi
 STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii invelitoare cladire Dragos Voda
 - SDN Calarasi

Beneficiar: _____

Proiect: _____

nr: _____

Executant: _____

Plansa: _____

nr: _____

Faza: _____

Reparatii invelitoare cladire Dragos Voda, SDN Calarasi

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	RPCT26B1[1] Desfacerea învelitorilor din sindrila bituminoasa	mp	764,23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera ore				
	RPCT31B1[1] Desfacerea sageac existent	mp	76,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera ore				
	RPCH10A1[1] Astereala invelitorii din scânduri de rasinoase, executate cu scânduri geluite, la constructii obisnuite	mp	60,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale tone				
	manopera ore				
	RPCXH09C[1] Montare sipca acoperis cu dimensiunile 25 x 50 mm	m			
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale tone				
	manopera ore				
	RPCH13A1 Streasina înfundata, din scânduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu o grosime initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime...fara console aparente	mp	80,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale tone				
	manopera ore				
	RPCI37A Invelitori placi tabla amprentata(tip tigla) pentru invelitori acoperisuri	mp	764,23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale tone				
	manopera ore				

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii invelitoare - Distric Dragos Voda - SDN Calarasi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
RPCI21A1[2]	Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente semirotonde cu diametrul de 12,5 cm si cârligele de sustinere	m	160,00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone				
	manopera	ore				
RPCI25B1[1]	Burlane din taba zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, inclusiv coturile si aruncatoarele...rotunde cu diametrul de 12,5 cm	m	90,00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone				
	manopera	ore				
RPCR41A1[1]	Ignifugarea lemnariei aparente cu o solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete...neprotejate anterior contra incendiilor	mp	152,50			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone				
	manopera	ore				
CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	150,00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone				
	manopera	ore				
TRB05B15	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale comode peste 25 kg distanta 50m	tona	12,00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	manopera	ore				
TRA02A05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...5 km.	tona	12,00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,250 %					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte	%					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit	%					
Total Inclusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii invelitoare - Distric Dragos Voda - SDN Calarasi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:				19,00 %	
TOTAL GENERAL:					