




COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873  
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA  
Constanța, Prelungirea Traian FN  
Tel. 0241 581 147 Fax: 0241 594 371, E-mail: net@drdpct.ro  
CUI 16054368, J40/552/15.01.2004 Capital social 18.416.750 lei  
Operator de date cu caracter personal nr. 16562



www.erovinieta.ro



Aprobat  
DIRECTOR GENERAL REGIONAL,  
Ing. DIMA MARIN



02.04.  
2019

## CAIET DE SARCINI

### ACHIZITIE FILER DE CALCAR UTILIZAT PENTRU FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE

#### 1. Introducere

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze cantitatea de 10.000 tone, cod CPV-44831200-6.

Prezentul caiet de sarcini conține condițiile tehnice de calitate ale filerului de calcar, conform cerințelor standardului SR EN 13043 "Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate în construcția șoselelor a aeroporturilor și a altor zone cu trafic".

#### 2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Obiectul licitației constă în achiziție și transport FILER DE CALCAR.

Cod CPV: 44831200-6

Durata Acordului Cadru este de 24 luni.

Durata de executie a contractului – este de la data înscrisă în ordinul de incepere emis de Achizitor.

Emiterea ordinului de incepere va fi condiționat de constituirea de către Furnizor a garanției de bună execuție.

##### 2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - cu sediu în Municipiul București B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANȚA, cu sediul în Municipiul Constanța, strada Prelungirea Traian, fără număr, județul Constanța, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fac 0241/584.371, e-mail : [net@drdpct.ro](mailto:net@drdpct.ro), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Încheierea de ședință nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, având cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanța, reprezentată prin ing. DIMA Marin, Având funcția de Director General Regional și ec. DAVID Roxana având funcția de Director Economic, în calitate de ACHIZITOR.

## 2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziția filerului de calcar este necesară pentru fabricarea mixturilor asfaltice, ce sunt folosite pentru executia lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor naționale din administrarea D.R.D.P. Constanța.

DRDP Constanța dorește achiziționarea cantității de 10.000 tone de filer de calcar necesară pentru prepararea mixturilor asfaltice cu Stația de asfalt proprie din cadrul Secției Producție situată pe Autostrada A2 km 142+800, calea 2.

Cantitatea maximă și minimă aferentă Acordului Cadru precum și cantitatea maximă și minima aferentă unui contract subsecvent se regăsesc în anexe la prezentul caiet de sarcini.

## 2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Achiziția filerului de calcar este necesară pentru fabricarea mixturilor asfaltice, ce sunt folosite pentru executia lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor naționale din administrarea D.R.D.P. Constanța.

Beneficii anticipate a fi obținute sunt asigurarea unei viabilitati corespunzatoare a drumurilor nationale din administrarea DRDP Constanta și asigurarea confortului si sigurantei participantilor la trafic.

## 2.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoara activitatea

Autoritatea contractantă este o companie de interes strategic național din România care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care are ca misiune implementarea programelor de întreținere, reparare și dezvoltare a rețelei de drumuri publice.

## 3. Descrierea produselor solicitate

Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de creta sau filerul de var stins, conform cerintelor standardului SR EN 13043. Este interzisa utilizarea, ca inlocuitor al filerului, a altor pulberi.

Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie sa fie conform cerintelor prezentate in tabelul următor.

### Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. crt.	Caracteristica	Conditii de calitate	Metoda de incercare
1	Continut de carbonat de calciu	$\geq 90\%$ categorie cc90	SR EN 196-2
2	Granulometrie	sita (mm) treceri (%) 2 ..... 100 0,125 ..... min. 85 0,063 ..... min. 70	SR EN 933-1-2
3	Continut de apa	max. 1%	SR EN 1097-5

4	Particule fine nocive	valoarea vbf g/kg categorii ≤ 10 vbf10	SR EN 933-9
---	-----------------------	--	-------------

Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea/livrarea filerului aglomerat.

Fiecare lot de material aprovizionat va fi insotit, de:

– declaratia de performanta, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica; sau

– declaratia de performanta, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare autorizate/ acreditate) prin care sa se certifice calitatea materialului.

In santier se vor efectua verificari privind granulometria si continutul de apa la fiecare max. 100 t aprovizionate.

Produsele se livrează vrac și sunt transportate cu autovehicule specializate pentru transport filer, dotate cu compresor pentru descarcare, însoțite de documentele de certificare a calității.

Produsele vor fi protejate de umezeală și impurități în timpul transportului și depozitării.

Deserventii de pe mijloacele de transport filer sa fie dotati cu telefoane mobile pentru comunicare.

Livrarea si transportul se va face la solicitarea beneficiarului, prin comanda scrisa în locatia Sectiei Producție pe Autostada A2 km 142+800, calea 2.

### 3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

D.R.D.P. Constanța are în derulare un Acord Cadru pentru furnizare Filer de calcar cu durata până în data de 31.12.2019.

### 3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

D.R.D.P. Constanța intenționează să achiziționeze filer de calcar necesar pentru fabricarea mixturilor asfaltice în vederea executării lucrărilor de întreținere, în regie, pentru asigurarea unei viabilități corespunzătoare a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi din administrare

### 3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Achiziția Filerului de calcar este necesară pentru fabricarea mixturilor asfaltice, ce sunt folosite pentru executia lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor naționale din administrarea D.R.D.P. Constanța

### 3.4 Produse solicitate

#### 3.4.1 Filer de calcar

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minimă garanție/termen de valabilitate
1	2	3	4	5	6	7
10.000	to	A2 km 142+800, calea 2	în maxim 5 zile de la data comunicării comenzii	Filer de calcar conform AND 605/2016 si standard SR EN 13043	-	-

### **3.5.1 Garanție**

Constituirea de către Executant a garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. După constituirea garanției de bună execuție se va da, în scris, Ordinul de începere.

Condițiile de calitate pentru caracteristicile care se verifică periodic sunt garantate prin raport de încercare și declarație de performanță de către furnizor pentru fiecare livrare de produs.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garantare ( raport de încercare, declarație de performanță). La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a înlocui pe cheltuiiala sa produsele care fac obiectul notificării în termen de **3 zile** calendaristice de la data primirii notificării din partea Achizitorului, fără costuri suplimentare pentru Achizitor.

### **3.5.2 Livrarea, ambalarea, etichetarea, transportul**

Produsele se livrează vrac și sunt transportate cu autovehicule specializate pentru transport filer, dotate cu compresor pentru descarcare, însoțite de documentele de certificare a calității.

Produsele vor fi protejate de umezeală și impurități în timpul transportului și depozitării.

Deserventii de pe mijloacele de transport filer sa fie dotati cu telefoane mobile pentru comunicare.

Livrarea si transportul se va face la solicitarea beneficiarului, prin comanda scrisa în locatia Sectiei Producție pe Autostada A2 km 142+800, calea 2.

Livrarea se va face la solicitarea achizitorului, in baza unei comenzii scrise, in transe de aproximativ 25 – 27 tone, în locatia Sectiei Producție pe Autostada A2 km 142+800, calea 2.

Dotarea minima necesara: mijloace de transport special autorizate pentru transportul filerului de calcar, proprii sau inchiriate

Operatorul economic este obligat:

- de a face dovada detinerii agrementului tehnic pentru filer de calcar;
  - de a indeplini contractual de furnizare in perioada convenita;
  - de a garanta ca produsul furnizat prin contract este cel specificat in certificatul de calitate
- Fiecare transport va fi insotit de:

1. certificatul de calitate eliberat de laboratorul producatorului sau alt laborator autorizat care sa cuprinda:
  - certificate de conformitate
  - denumirea producatorului
  - numarul lotului
  - cantitatea de filer de calcar livrata
  - denumirea produsului
  - data expeditiei, etc.
2. avizul de insotire al marfii
3. dispozitie de livrare
4. certificat de garantie

### **3.6 Atribuțiile și responsabilitățile Părților**

Furnizorul va îndeplini următoarele obligații și responsabilități:

- Furnizorul va asigura condițiile de livrare/încărcare corepunzătoare normelor legale în vigoare privind protecția mediului;
- Furnizorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
- Furnizorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. De asemenea, este obligat să efectueze, la cererea beneficiarului, verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini. În cazul în care se constată abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune întreruperea livrărilor de filer de calcar.
- Furnizorul are obligația să emită declarație de performanță pentru fiecare livrare de filer de calcar care să conțină date referitoare la compoziție și caracteristici .

Beneficiarul are următoarele obligații și responsabilități:

- Beneficiarul sau reprezentantul acestuia are obligația de a coordona, controla, verifica și confirma comenzile și livrările/încărcările efectuate și răspunde numai pentru dispozițiile emise.
- Beneficiarul are obligația de a plăti Furnizorului valoarea specificată în fiecare factură în termen de 60 de zile de la data primirii și confirmării facturii de către Beneficiar.

Achizitorul este obligat :

- sa emita Ordinul de incepere a livrarii;
- sa emita comenzi cu specificarea cantitatilor si a locului unde urmeaza a fi descarcat produsul;
- de a inspecta, testa si daca este necesar de a respinge produsul necorespunzator;
- de a receptiona cantitativ si calitativ produsul achizitionat.

Receptia se va face printr-o Nota de receptie, in care se va specifica: districtul, numarul avizului de insotire a marfii, cantitatea si numarul autocisternei cu care s-a efectuat transportul.

La aprovizionare se vor verifica datele din declaratia de performanta sau, dupa caz, certificatul de conformitate cu performantele produsului si se vor efectua verificari ale caracteristicilor produsului, pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu mai mult de 100 tone de filer de calcar din acelasi sortiment.

#### **4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul**

Documentele care însoțesc produsele sunt:

- Raport de încercare eliberat de laboratorul producătorului sau alt laborator autorizat;
- Avizul de însoțire al mărfii;
- Declarație de performanță;
- Tichet de cântar.

La aprovizionare se vor verifica datele din declarația de performanță sau, după caz, certificatul de conformitate cu performanțele produsului și se vor efectua verificări ale caracteristicilor produsului.

#### **5. Recepția produselor**

Recepția se va face la livrarea fiecărui transport, de către reprezentanții achizitorului (sefi de secție/districte).

Recepția se va face printr-o Nota de receptie in care se va specifica: districtul, numarul avizului de insotire a marfii, cantitatea si numarul autocisternei cu care s-a efectuat transportul.

Prelevarea probelor precum și verificarea calitatii materialului se va face periodic și pe loturi, conform SR EN 12591.

**Toate formularele solicitate vor fi semnate de persoanele desemnate ( numele, prenumele în clar, semnatura, ștampila), atât din partea Beneficiarului cât și a Furnizorului. Orice altă furnizare decât cele comandate prin comandă scrisă, nu va fi decontată furnizorului.**

## 6. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emiterie și de scadență. Facturile vor fi trimise în original la D.R.D.P. Constanța.

În vederea efectuării plății produselor se vor trimite la D.R.D.P. următoarele documente:

- factura fiscală;
- centralizator vizat atât de Achizitor cât și de Furnizor, care să cuprindă: districtul unde s-a recepționat produsul furnizat, cantitatea;
- tichet de cântar;
- raport de încercare;
- declarație de performanță;
- avizul de însoțire al mărfii;
- nota de recepție și constatare a cantității de produse.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative, după înregistrarea acestora la registratura D.R.D.P. Constanța.

Director Adjunct Exploatare,  
Ing. Tudor Gabriela



Sef Departament Mentenanță,  
Ing. Rădulescu Iulian



Sef Serviciu Calitate, Mediu  
Ing. Enache Silviu



Sef Serviciu Producție  
Ing. Catană Tudorel



Intocmit,  
Serviciul Productie,  
Ing. Nita Carmen

