



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prelungirea Traian FN
Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16582



www.erovinieta.ro

CONSTANTA, S.A. BUCURESTI
DIRECȚIA REGIONALĂ DE
DRUMURI ȘI PODURI
Str. Prelungirea Traian FN
CONSTANȚA 39823
INTRARE/ IESIRE Nr. 22 Luna 09 An 2020

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL REGIONAL



Ing. Maria Dima

CAIET DE SARCINI

„Distribuitor lateral agregate – 1 buc.”

1. Introducere

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze:

- Distribuitor lateral agregate (Dispozitiv mecanizat execuție acostamente) - 1 buc
Cod CPV al achizitiei: 43210000-8 Utilaje pentru terasamente

Prezentul caiet de sarcini conține condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească distribuitorul lateral de agregate ce va fi folosit pentru efectuarea lucrurilor de intretinere a drumurilor naționale și autostrazi aflate în administrarea D.R.D.P. Constanta.

Procedura aplicată este Procedura simplificată.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Obiectul achizitiei: „Distribuitor lateral agregate (Dispozitiv mecanizat execuție acostamente) – 1 buc”
Durata contractului va fi de 90 zile de la înregistrarea acestuia la registratura D.R.D.P. Constanta.
Livrarea se va face în termen de 35 zile de la data comunicării comenzii de către Autoritatea Contractantă.

2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - cu sediu în Municipiul București B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANȚA, cu sediul în Municipiul Constanța, strada Prelungirea Traian, fără număr, județul Constanța, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 0241/584.371, e-mail : net@D.R.D.P.ct.ro, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Încheierea de ședință nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, având cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanța, reprezentată prin ing. DIMA Marin, Având funcția de Director General Regional și ec. DAVID Roxana având funcția de Director Economic, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Necesitatea dotării D.R.D.P. Constanta (Sectia Productie) cu echipamente performante pentru efectuarea în regie proprie a lucrurilor de intretinere și reparare a rețelei de drumuri naționale și autostrazi aflate în administrarea D.R.D.P. Constanta.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

- intervenție rapidă și eficientă pentru efectuarea în regie proprie a lucrurilor de intretinere și reparare a rețelei de drumuri naționale și autostrazi aflate în administrarea D.R.D.P. Constanta.
- reducerea cheltuielilor generate de închirierea unui distribuitor lateral de agregate pentru executarea lucrurilor de intretinere a drumurilor naționale și autostrazi din administrarea D.R.D.P. Constanta.

2.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Autoritatea contractantă este o companie de interes strategic național din România care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care are ca misiune implementarea programelor de întreținere, reparare și dezvoltare a rețelei de drumuri publice.

3. Descrierea produselor solicitate

Furnizorul are obligația de a livra utilajul (distribuitor lateral de agregate) nou și nefolosit.
Distribuitorul lateral de agregate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice:

FIȘA SPECIFICAȚIILOR TEHNICE	
Distribuitor lateral de agregate	
Cerințe tehnice minime	
Latime de lucru	de la 200 mm până la 1500 mm (lungime standard cu extensii incluse în preț)
Reglaj al latimii de lucru	Hidraulic cu extensii mecanice
Panta de asternere reglabila hidraulic	+/- 15%
Grosimea stratului asternut	+/- 300 mm de la cota de referință al drumului
Sarcina suportata	16 t +/-10%
Panou de comanda	<ul style="list-style-type: none">- Panou pentru operare (cu comenzi electrice pentru principalele funcții) și scaun pe distribuitor;- Pictograme intuitive și amplasare ergonomică pentru toate funcțiile echipamentului;- Comanda benzii transportoare în ambele direcții, cu posibilitate de comandă în ambele sensuri de rotație;- Panou de comandă cu posibilitate de a fi transferat în cabina utilajului purtător;
Dotari:	<ul style="list-style-type: none">- Motor termic, putere minim 34 CP, minim 3 cilindri, racire cu lichid, montaj lateral pentru acces facil la operațiile de service;- Banda transportoare pentru materiale reci;- Jgheab descarcare pentru banda transportoare;- 4 roți duble de sarcină, cu cauciuc plin ;- Reglaj hidraulic al peretelui frontal al buncarului (protecție împotriva presării benei la încărcarea cu material);- Sistem de amortizare socuri al roților de împingere;- Extensii mecanice H = 150 mm pentru fixarea pe grinda de asternere pentru a asigura o adâncime extinsă sub cota drumului (plaja de lucru cu extensiile montate - 450 mm ÷ + 150 mm)- Circuit hidraulic pentru perie tip disc (cu electrovalvă și buton în panoul de comandă care permite echiparea ulterioară a distribuitorului cu perie)- Perie rotativă tip disc cu circuit hidraulic dedicat- Vibrator pentru grinda de asternere- Modul extensie pentru latime de lucru de la 1500 mm la 3000 mm (modul până la 2000 mm + modul până la 2500 mm + modul până la 3000 mm + tub telescopic de ranforsare al grinzii)- Banda transportoare pentru asfalt (rezistentă până la 200°C)- Pupitrul de comandă cu parasolar și protecții laterale pentru protecție la intemperii (montaj pe cadru metalic)- Suport înalți pentru roți pentru înălțarea echipamentului cu 150 mm (pentru situații speciale cum ar fi asternerea peste bordura)- Placă de fixare (montare) pentru încărcător frontal 3.2 mc Komatsu model WA320-8. Sistem rapid de cuplare.
Altele	<ul style="list-style-type: none">Ajustare hidraulică a buncarului;Posibilitatea de asternere a tuturor straturilor utilizând doar un singur echipament;Posibilitate de asternere peste bordura;

	<p>Roti duble solide (din cauciucuri pline) pivotante 360 grade, fara imprimarea de urme pe suprafata rutiera. Sistemul pivotant trebuie sa asigure intotdeauna pozitia corecta a rotilor;</p> <p>Sarcina suportata pe fiecare roata de sarcina dubla: minim 16 t;</p> <p>Capac de protectie demontabil pentru acces rapid la motor pentru operatiile de service;</p> <p>Role de impingere cu sistem amortizare socuri;</p> <p>Reglaj hidraulic al pozitiei rolor de impingere in functie de camionul utilizat;</p> <p>Sistem de reglaj in curbe (ansamblu celor doua role trebuie sa pivoteze intr-un punct central);</p> <p>Sistem rapid si sigur de cuplare la fixarea placii de prindere pe sasiul distribuitorului lateral de agregate;</p> <p>Pupitru de operare dotat cu scaun operator;</p> <p>Semnalizare laterală cu plăcuțe reflectorizante de gabarit, stegulețe;</p> <p>Girofar electric;</p> <p>Prima revizie tehnica va fi asigurată în mod gratuit de către Furnizor;</p> <p>Culoare: portocaliu;</p>
--	---

Furnizorul este responsabil pentru obtinerea oricaror omologari, autentificari, autorizari si alte asemenea, astfel incat in baza contractului sa poata fi comercializat si utilizat pe teritoriul Romaniei potrivit destinatiei, in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile.

Furnizorul are obligatia de a asigura existenta in Romania a unei unitati service specializate care sa fie autorizata pentru: acordarea asistentei tehnice pe durata perioadei de garantie de buna executie si efectuarea operatiunilor service (intretinere si reparatii) pe durata perioadei de garantie, inclusiv a serviciilor de constatare, transport la unitatea service, reparare si service mobil.

Furnizorul are obligatia sa asigure dupa semnarea contractului autorizarea unitatii service solicitate.

Unitatea service autorizata trebuie sa dispuna de personal de specialitate si sa detina dotarile si experienta necesare efectuării operatiunilor service aferente.

Furnizorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru asigurarea unitatilor service autorizate si plata oricaror costuri legate de identificarea, instruirea, auditarea si autorizarea acestor unitati.

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

Autoritatea contractantă dorește sa achiziționeze utilajul/echipamentul „Distribuitor lateral agregate (Dispozitiv mecanizat execuție acostamente)” pentru dotarea Secției Producție, care nu are în dotare aceste echipament.

De asemenea achiziția va redimensiona dotarea Secției Producție din cadrul D.R.D.P. Constanta, ținând cont de necesitatea efectuării cât mai eficient și de calitate a lucrărilor de întreținere și reparații, în regie proprie. Acest echipament se folosește pentru lărgirea drumurilor (casete), lucrări de acostamente, întreținere și reparații de drumuri. Poate fi utilizat la așternerea laterală a straturilor de agregate, pământ vegetal, stabilizat, piatra sparta, pentru lucrările de întreținere si modernizare a drumurilor naționale din administrarea D.R.D.P. Constanta.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Achiziția de „Distribuitor lateral agregate (Dispozitiv mecanizat execuție acostamente)”, va contribui la execuția acostamentelor la o calitate superioară și o productivitate mare, lucrări necesare a fi executate după finalizarea lucrărilor de asfaltare, la așternerea laterală a straturilor de agregate de balastieră, piatra sparta, pentru lucrările de întreținere si modernizare a drumurilor naționale și autostrăzi din administrarea D.R.D.P. Constanta.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

3.4 Produse solicitate

3.4.1 Distribuitor lateral agregate (Dispozitiv mecanizat execuție acostamente)

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minimă garanție/termen de valabilitate
1	2	3	4	5	6	7
1	Buc.	Sectia Productie CIC Fetesti A2 km 143+0 Calea 2	în maxim 35 zile de la data comunicarii comenzii	distribuitor lateral agregate	-	12 luni

3.5.1 Garanție

Termenul de garanție pentru Distribuitor lateral agregate (Dispozitiv mecanizat execuție acostamente) va fi de minim 12 luni de la data semnării procesului verbal de recepție de către reprezentanții Autorității Contractante.

Furnizorul va trebui să asigure piese schimb și mentenanță în perioada de garanție și postgaranție la cererea clientului.

Remedierea defectiunilor în perioada de garanție, pentru defectiunile ce fac obiectul garanției se va realiza într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării, în funcție de complexitatea intervenției.

În perioada de garanție toate piesele de schimb și intervențiile autorizate vor fi gratuite cu excepția consumabilelor consemnate în Cartea Tehnică.

Furnizorul trebuie să prezinte lista (nume, adresă, număr de telefon, etc) persoanelor juridice abilitate să asigure servicii pentru Distribuitorul lateral de agregate (Dispozitiv mecanizat execuție acostamente) achiziționat. Condițiile de calitate pentru caracteristicile care se verifică periodic sunt garantate prin raport de încercare și declarație de performanță de către furnizor pentru fiecare livrare de produs.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a înlocui pe cheltuiala sa produsele care fac obiectul notificării în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea Achizitorului, fără costuri suplimentare pentru Achizitor. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Notă de Constatare.

3.5.2 Livrarea, ambalarea, etichetarea, transportul

Livrarea se va face la sediul Secției Producție, CIC Fetesti, autostrada A2, km 143+000, Calea 2, pe cheltuiala Furnizorului.

Produsele vor fi însoțite de certificat de garanție, certificat de conformitate și instrucțiuni de folosire.

4. Recepția produselor

Recepția va fi cantitativă, de structură și de integritate în conformitate cu specificațiile Caietului de sarcini și cu Cartea Tehnică a Distribuitorului lateral de agregate (Dispozitiv mecanizat execuție acostamente), pe baza documentelor de livrare, a certificatelor de garanție și a celor de calitate, ocazie cu care se va încheia un proces verbal de recepție.

Furnizorul va asigura transportul, montajul și punerea în funcțiune a Distribuitorului lateral de agregate, inclusiv instruirea personalului D.R.D.P. Constanta.

Dacă în cadrul recepției se constată că Distribuitorul lateral de agregate (Dispozitiv mecanizat execuție acostamente) nu respectă în totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, nu respectă alte specificații tehnice din Caietul de Sarcini sau din Cartea Tehnică, a certificatelor de garanție și de

calitate, sau se constata o funcționare defectuasa a Distribuitorului lateral de agregate, produsul urmeaza sa fie inlocuit intr-un termen de 10 zile lucratoare.

Neconformitățile vor fi consemnate într-o Nota de Constatare.

Documente solicitate la recepție:

- proces verbal de recepție;
- proces verbal de instruire deservent;
- declarații de conformitate;
- certificate de garanție;
- carte tehnica;
- instrucțiuni de utilizare in limba romana

Toate documentele vor fi redactate in limba romana.

5. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență. Facturile vor fi trimise în original la D.R.D.P. Constanța.

În vederea efectuării plății produselor se vor trimite la D.R.D.P. următoarele documente:

- factura fiscală;
- certificatul de garanție;
- certificatul de conformitate;
- proces verbal de recepție.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 45 zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative, după înregistrarea acestora la registratura D.R.D.P. Constanța.

Prețul produsului este fix pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

6. Prezentarea ofertei financiare

Valoarea contractului va fi exprimata in Lei (fara TVA si cu TVA) si nu va fi ajustata/actualizata pentru a tine cont de eventualele modificari ale conditiilor de plata, inclusiv in ceea ce priveste modificarea oricaror indici ai preturilor de consum, modificarea cursului de schimb valutar, etc.

Pretul oferit de catre Furnizor trebuie sa fie ferm si sa acopere toate costurile pentru toate riscurile si responsabilitatile stabilite sau implicite ce decurg din contract, pentru livrarea la termen a Distribuitorului lateral de agregate (Dispozitiv mecanizat execuție acostamente), in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini, inclusiv:


- Costurile legate de transportul de livrare;
- Costurile legate de efectuarea verificarilor si probelor de functionare la recepție;
- Orice alte costuri necesare pentru indeplinirea obligatiilor asumate.

Furnizorul nu va solicita ulterior nici un alt cost suplimentar fata de pretul oferit pentru indeplinirea obligatiilor asumate.

Facturarea si plata se vor face in Lei (RON).

Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini .

Director Adjunct Exploatare,
Ing. Tudor Gabriela



Sef Serviciu Mecanizare,
Ing. Andrei Victoras



Întocmit,
Ing. Radulescu Gabriel

